

Revisión A
(ANEXO)

23/01



**TARIFA DE
PRECIOS
VÁLVULAS
SIN MANGUITO**

Batsur S.L.

FORMATO DIGITAL



Anexo Revisión A



Revisión A
(ANEXO)
23/01

ANEXO MOD.BS TP 01.01.23(A)

VÁLVULAS ENTRADA SERIE BS/VH PARA CONTADORES Ø 13, 15 Y 20

SIN MANGUITO

(Ver manguitos en Página 10)



ENTRADA FIJA DN 13-15

DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100001/SM	13,12	30	0,340

ENTRADA FIJA DN 20

DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100011/SM	18,84	30	0,510

OPCIÓN DE MANETA DE LATÓN. CONSULTAR.



ENTRADA ORIENTABLE DN 13-15

DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	101001/SM	14,73	30	0,440

ENTRADA ORIENTABLE DN 20

DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	101011/SM	19,19	30	0,610

OPCIÓN DE MANETA DE LATÓN. CONSULTAR.



ENTRADA ORIENTABLE DN 13-15 MOD.VH

DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VH102DN15/SM	13,51	30	0,170



ENTRADA FIJA Y ANTIFRAUDE DN 13-15

DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100002/SM	17,66	30	0,340

ENTRADA FIJA Y ANTIFRAUDE DN 20

DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100022/SM	18,64	30	0,360



ENTRADA ORIENTABLE Y ANTIFRAUDE DN 13-15

DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	101002/SM	19,89	30	0,340

ENTRADA ORIENTABLE Y ANTIFRAUDE DN 20

DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	101012/SM	25,09	30	0,360

VÁLVULAS ENTRADA SERIE BS PARA CONTADORES Ø 13, 15 Y 20

SIN MANGUITO

(Ver manguitos en Página 10)



ENTRADA DN 13-15

DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	102001/SM	11,34	50	0,290

ENTRADA DN 20

DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	102011/SM	16,78	30	0,310

OPCIÓN DE MANETA DE LATÓN. CONSULTAR.



ENTRADA ANTIFRAUDE DN 13-15

DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	102002/SM	12,98	30	0,290

ENTRADA ANTIFRAUDE DN 20

DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	102012/SM	17,99	30	0,310

Anexo Revisión A



ENTRADA CON CONEXIÓN A P.E. EXT 25 DN 13-15

DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	102003/SM	17,43	50	0,440

ENTRADA CON CONEXIÓN A P.E. EXT 32 DN 20

DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	102013/SM	22,54	30	0,610

OPCIÓN DE MANETA DE LATÓN. CONSULTAR.



ENTRADA ANTIFRAUDE Y CONEXIÓN A P.E. EXT 25 DN 13-15

DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	102004/SM	19,33	50	0,290

ENTRADA ANTIFRAUDE Y CONEXIÓN A P.E. EXT 32 DN 20

DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	102014/SM	24,44	30	0,510

VÁLVULAS SALIDA SERIE BS/VH PARA CONTADORES Ø 13, 15 Y 20

SIN MANGUITO

(Ver manguitos en Página 10)



SALIDA DN 13-15

DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	103001/SM	9,48	50	0,240

SALIDA DN 20

DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	103011/SM	16,12	40	0,460

OPCIÓN DE MANETA DE LATÓN. CONSULTAR.



SALIDA DN 13-15 MOD.VH

DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VH201DN15/SM	9,23	30	0,140



SALIDA ACOMETIDA DN 13-15

DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	104001/SM	10,30	50	0,290

SALIDA ACOMETIDA DN 20

DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	104011/SM	17,02	40	0,310

OPCIÓN DE MANETA DE LATÓN. CONSULTAR.



SALIDA CON PURGA DN 13-15

DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	103006/SM	17,74	40	0,490

SALIDA CON PURGA DN 20

DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	103016/SM	23,37	25	0,710

OPCIÓN DE MANETA DE LATÓN. CONSULTAR.



SALIDA ANTIFRAUDE DN 13-15

DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	104002/SM	11,38	50	0,240

SALIDA ANTIFRAUDE DN 20

DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	104012/SM	16,76	40	0,460

VÁLVULAS SALIDA SERIE BS PARA CONTADORES Ø 13, 15 Y 20

SIN MANGUITO

(Ver manguitos en Página 10)



SALIDA AUTOMÁTICA DN 13-15

	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	104022/SM	6,31	50	0,240



SALIDA CON CONEXIÓN A P-E Ø EXT 25 DN 13-15

	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	104003/SM	17,97	50	0,440

SALIDA CON CONEXIÓN A P-E Ø EXT 32 DN 20

	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	104013/SM	23,52	30	0,610

OPCIÓN DE MANETA DE LATÓN. CONSULTAR.



SALIDA CON PURGA Y CONEXIÓN A P-E Ø EXT 25 DN 13-15

	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	103005/SM	25,18	25	0,540

SALIDA CON PURGA CONEXIÓN A P-E Ø EXT 32 DN 20

	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	103015/SM	26,69	15	0,710

OPCIÓN DE MANETA DE LATÓN. CONSULTAR.



SALIDA CON PURGA Y CONEXIÓN A P-E Ø EXT 25 DN 13-15

	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	104005/SM	26,91	25	0,440

SALIDA CON PURGA CONEXIÓN A P-E Ø EXT 32 DN 20

	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	104015/SM	35,39	12	0,710

OPCIÓN DE MANETA DE LATÓN. CONSULTAR.

Anexo Revisión A

VÁLVULAS SALIDA SERIE BS PARA CONTADORES Ø 13, 15 Y 20

SIN MANGUITO

(Ver manguitos en Página 10)



SALIDA ACOMETIDA CON PURGA DN 15

DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	104006/SM	19,23	40	0,390

SALIDA ACOMETIDA CON PURGA DN 20

DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	104016/SM	29,36	20	0,760

OPCIÓN DE MANETA DE LATÓN. CONSULTAR.



SALIDA CON PURGA INCORPORADA DN 20

DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	104026/SM	19,78	20	0,510

OPCIÓN DE MANETA DE LATÓN. CONSULTAR.

VÁLVULAS ENTRADA SERIE BT/VH CON SISTEMA ANTIFRAUDE MAGNÉTICO
PARA CONTADORES DN 13, 15 Y 20mm.

SIN MANGUITO

(Ver manguitos en Página 10)



ENTRADA ORIENTABLE DN 20

DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BT101011/SM	20,70	32	0,460

OPCIÓN DE MANETA DE LATÓN. CONSULTAR



ENTRADA ORIENTABLE CON TAPÓN ANTIFRAUDE PARA CONTADOR DN 20

DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BT101111/SM	22,88	32	0,440



ENTRADA ORIENTABLE DN20 MOD.VH

DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VH114DN20/SM	20,20	32	0,380

Anexo Revisión A

VÁLVULAS SALIDA SERIE BT/VH PARA CONTADORES DN 13, 15 Y 20 mm.
CON ANTIRRETORNO Y PURGA INCORPORADA

SIN MANGUITO

(Ver manguitos en Página 10)



SALIDA BATERÍA PARA CONTADOR DN 20

DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BT102011/SM	17,90	32	0,410

OPCIÓN DE MANETA DE LATÓN. CONSULTAR



SALIDA DN20 MOD.VH

DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VH213DN20/SM	17,40	32	0,500

MANGUITOS EXCLUSIVOS PARA LAS VÁLVULAS DE ESTE ANEXO

MANGUITOS PARA VÁLVULAS DN-13-15 SERIE BS

CONEXIÓN A VÁLVULA 21,8 IZQUIERDAS



DN 15 - 1/2" (LL13)

REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
1021012/SM	1,96	10	0,050

DN 15 - 3/4"

REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
1021034/SM	2,12	10	0,060

DN 15 - 7/8"

REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
1021078/SM	2,82	10	0,080

DN 15 - 1"

REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
1021100/SM	2,83	10	0,080

INCLUIDA JUNTA EPDM

MANGUITOS PARA VÁLVULAS DN 20 SERIE BS

CONEXIÓN A VÁLVULA 7/8" IZQUIERDAS



DN 20 - 3/4"

REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
1022034/SM	3,12	10	0,098

DN 20 - 7/8"

REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
1022078/SM	2,97	10	0,095


DN 20 - 1"

REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
1022100/SM	2,85	10	0,090

INCLUIDA JUNTA EPDM

MANGUITOS PARA VÁLVULAS DN 20 SERIE BT Y VH

CONEXIÓN A VÁLVULA 3/4" IZQUIERDAS



DN 20 - 3/4"

REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
1022118/SM	2,12	10	0,090

DN 20 - 7/8"

REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
1022119/SM	2,78	10	0,090

DN 20 - 1"

REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
1022120/SM	2,86	10	0,090

INCLUIDA JUNTA EPDM

MANGUITOS PARA VÁLVULAS DN 20 SERIE BS

CONEXIÓN A VÁLVULA 1" IZQUIERDAS



DN 20 - 3/4"

REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
1022116/SM	2,86	10	0,095

DN 20 - 7/8"

REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
1022117/SM	2,85	10	0,085

DN 20 - 1"

REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
1022115/SM	2,83	10	0,085

INCLUIDA JUNTA EPDM

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

ELABORACIÓN DE PEDIDOS

Todos los pedidos que se realicen basados en la presente ANEXO, deberán seguir, obligatoriamente, los siguientes requisitos:

- 1) **No hay límite de pedido de válvulas sin manguito.**
- 2) **No se podrá, en ningún caso, sobrepasar la cantidad de manguitos que correspondan a válvulas pedidas.**

En el caso de solicitar devolución de material de este ANEXO, si la compra fue realizada conjunta con sus correspondientes manguitos, se deberá devolver tantos manguitos como válvulas devueltas.

PRECIOS

El presente CATÁLOGO/TARIFA anula y sustituye cualquier otro anterior. Así mismo, anula cualquier oferta personalizada anterior.

Las entregas de los pedidos se facturarán al precio en vigor en el momento del pedido.

Con el fin de evitar errores y poder tramitar correctamente, es importante que cada artículo esté acompañado de su correspondiente código identificativo. El cual está referenciado en este mismo catálogo.

ÁMBITO

Las presentes condiciones de venta se aplicarán a todos los pedidos. Cualquier variación deberá haber sido expresamente aceptada por **BATERÍAS DEL SURESTE, S.L.U.**, vía fax, correo electrónico o carta.

I.V.A.

No incluido. Se aplicará el tipo vigente.

ENTREGA

La cumplimentación de los pedidos se realizará dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción del pedido, siempre y cuando los artículos sean los incluidos en el siguiente catálogo.

El plazo de entrega se considera hasta el momento de entrega de la mercancía a la agencia de transporte.

Todo artículo especial tiene un plazo de entrega máximo de 21 días tras la confirmación por escrito del pedido, mediante plano acotado y detallado, sellado o firmado.

TRANSPORTE

Portes pagados a partir de 600 € netos de pedido. Para Península y Baleares.

Portes pagados a partir de 1.500 € netos de pedido. Para Canarias, Ceuta y Melilla.

Portes pagados a partir de 1.000 € netos de pedido. Para Portugal.

Las portes correspondientes a los envíos que soliciten URGENTES y que deban ser expedidos por otra Agencia de Transporte distinta a la que **BATERÍAS DEL SURESTE, S.L.U.** tiene contratada, correrán a cargo del consignatario.

Los pedidos por importe inferior al mínimo, se cargará el transporte en factura, descontando la parte proporcional al importe pedido en factura.

CONDICIONES DE PAGO

Todo impuesto aplicable en el momento de facturación del pedido será por parte del comprador.

El plazo máximo de pago será de 60 días fecha factura.

El descuento aplicable para operaciones de contado o recibo domiciliado hasta 10 días es del 2%.

Así mismo, el comprador reembolsará al vendedor, en concepto de daños y perjuicios, las cargas bancarias y judiciales, devengadas a causa del impago de efectos.

RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES

No se admitirán devoluciones ni reclamaciones transcurridos 15 días desde la fecha de recepción de la mercancía.

En cualquier caso, las devoluciones de material deberán efectuarse en base a las siguientes normas:

- 1.- Toda devolución de mercancía deberá ser notificada previamente.
- 2.- Toda devolución aceptada deberá haber sido confirmada por escrito por parte de **BATERÍAS DEL SURESTE, S.L.U.**
- 3.- Toda devolución de material deberá ir acompañada de albarán del Sr. Cliente con especificación del material devuelto.
- 4.- En el albarán que acompaña la mercancía deberá reflejar claramente el Número de referencia de la aceptación por parte de **BATERÍAS DEL SURESTE, S.L.U.**
- 5.- En ningún caso se admitirán devoluciones de trabajos especiales que se ajusten a las características y planos solicitados por nuestros clientes.
- 6.- Toda mercancía devuelta debe venir a PORTES PAGADOS.
- 7.- En cualquier caso, no se admitirá mercancía que no se encuentre en perfecto estado. Se procederá a la devolución al cliente de dichos artículos.
- 8.- En caso de devolución por causas ajenas a **BATERÍAS DEL SURESTE, S.L.U.**, se realizará un cargo adicional del 2% en concepto de gastos de manipulación y gestión.
- 9.- Los abonos emitidos serán compensados con facturas posteriores.

En ningún caso **BATERÍAS DEL SURESTE, S.L.U.** se hará cargo de las devoluciones que no cumplan estas normas.

GARANTÍA

La garantía de nuestros productos está limitada a 3 años, fecha de factura o documento de entrega, según Real Decreto Legislativo 7/2021 de 27 de abril, por el que se aprueba el texto consolidado de la modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, en su Artículo IV de Garantías y servicios postventa, en su Capítulo III, Ejercicio de derechos por el consumidor y usuario, en su Artículo 120, Plazo para la manifestación de la falta de conformidad, Punto 1 (BOE núm. 101, de 28-04-2021, pp. A-202-6872), salvo que se exprese de forma explícita, lo contrario.

Esta garantía puede sufrir variación, condicionada a futuras leyes o decretos.

BATERÍAS DEL SURESTE, S.L.U. garantiza todos los artículos de cualquier defecto de fabricación. Quedando limitada nuestra responsabilidad a la sustitución de la pieza defectuosa. Una vez que nuestro Departamento Técnico haya analizado y confirmado dicho defecto.

BATERÍAS DEL SURESTE, S.L.U. y el Cliente se someten para cualquier litigio a los Juzgados y Tribunales de Murcia.



DATOS GPS

Formato Decimal: 37.998479, -1.088079

Formato Grados: 37° 59' 54.5244" Latitud

-1° 5' 17.0844" Longitud

ANEXO MOD.BS TP 01.01.23(A)



Revisión A
(ANEXO)

23/01