



**MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES**

Aire
acondicionado

Tarifa Resumida 2023



Tecnología
Japonesa

60 años
LUMELCO
www.lumelco.es

Índice

HYOZAN Unidades Condensadoras para Refrigeración con CO ₂	4
Sistema Q-ton Bomba de calor para ACS hasta 90°C con CO ₂	4
Sistema HYDROLUTION Bomba de calor aire/agua	5
Gama Doméstica RAC 1x1 R32.....	6
Gama Doméstica RAC MULTIS R32.....	8
Gama Semi-industrial PAC R32.....	10
Gama Semi-industrial MULTI-PAC R32.....	15
Sistema MicroKXZ-W Caudal Variable de Refrigerante (VRF) R32	18
Sistema KXZ Caudal Variable de Refrigerante (VRF).....	21
Unidades Exteriores Bomba de Calor	21
Unidades Exteriores con Recuperación de Calor	24
Unidades Interiores.....	26
Módulo Hidrónico HMU.....	31
Sistemas de Gestión	32
Tratamiento de Aire	34
Recuperadores de Calor	34
Recuperadores de Calor con circuito frigorífico.....	39
Kit de Expansión	44
SAF	44
Condiciones Generales de Venta.....	45
Oficinas y Delegaciones	46

HYOZAN



Blygold
CORROSION PROTECTION
(Opcional)



Unidades condensadoras para refrigeración con CO²

Modelo	P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
HYOZAN HCCV1001E	35.936 €	28
Sistema de control HYOZAN-C-PCO	1.580 €	28
Control remoto HYOZAN-PGDx	1.264 €	28

Sistema Q-ton



Blygold
CORROSION PROTECTION
(Opcional)

MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES
Aeroterma
Q-ton



Bomba de calor para ACS hasta 90°C y calefacción con CO²

Modelo	P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
Bomba de calor Q-ton ESA30E(H)2-25	43.276 €	47
Control remoto por cable RC-Q1H	985 €	47
Depósito	Consultar el siguiente cuadro	47
KIT de cableado válvula y sondas 20 m de longitud (opcional)	958 €	47
KIT de cableado válvula y sondas 10 m de longitud (opcional)	948 €	47
Sensores de temperatura	445 €	47
Válvula de 3 vías	1.266 €	47
Válvula de corte de suministro de agua caliente (opcional)	2.463 €	47
RM-FGW (monitorización Q-ton)	5.612 €	47
Control MODBUS RCI-MDQE2 (comunicación vía Superlink). Consultar disponibilidad	612 €	47

Depósitos	Capacidad (litros)	P.V.R. en Interior	P.V.R. en Exterior	Página Tarifa MHI 2023
Acero vitrificado	500 l	4.247 €	5.395 €	47
	500 l	6.388 €	7.428 €	47
	750 l	6.809 €	8.267 €	47
	1500 l	9.512 €	11.062 €	47
	2000 l	10.900 €	12.139 €	47
	2500 l	13.122 €	14.513 €	47
	3000 l	14.240 €	15.711 €	47
	4000 l	16.516 €	18.357 €	47
	5000 l	17.231 €	19.591 €	47
Acero inoxidable	500 l	6.059 €	7.004 €	47
	750 l	8.740 €	9.779 €	47
	1000 l	9.169 €	10.222 €	47
	1500 l	15.792 €	16.883 €	47
	2000 l	16.683 €	17.923 €	47
	2500 l	21.781 €	23.171 €	47
	3000 l	23.617 €	25.088 €	47
	4000 l	28.939 €	30.780 €	47
	5000 l	29.433 €	31.793 €	47

Sistema HYDROLUTION

Calefacción, refrigeración y ACS para su vivienda



Modelo	P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
Combinacion Todo en Uno T1 (HMA R410A)	7.574 €	57
Combinacion Todo en Uno T2 (HMA R410A)	8.541 €	57
Combinacion Todo en Uno T3 (HMA R410A)	9.169 €	57
Combinacion Flexible con ACS F1-W (Distinto emisor R32)	6.864 €	59
Combinacion Flexible con ACS F2-W (Distinto emisor R32)	8.075 €	59
Combinacion Flexible con ACS F1B-W (Mismo emisor R32)	6.664 €	59
Combinacion Flexible con ACS F2B-W (Mismo emisor R32)	7.875 €	59
Combinacion Flexible sin ACS F5-W (Distinto emisor R32)	5.120 €	59
Combinacion Flexible sin ACS F6-W (Distinto emisor R32)	6.331 €	59
Combinacion Flexible sin ACS F5B-W (Mismo emisor R32)	4.920 €	59
Combinacion Flexible sin ACS F6B-W (Mismo emisor R32)	6.131 €	59

Modelo	P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
Combinacion Flexible con ACS F1 (Distinto emisor R410A)	6.956 €	61
Combinacion Flexible con ACS F2 (Distinto emisor R410A)	8.241 €	61
Combinacion Flexible con ACS F3 (Distinto emisor R410A)	8.870 €	61
Combinacion Flexible con ACS F4 (Distinto emisor R410A)	11.079 €	61
Combinacion Flexible con ACS F1B (Mismo emisor R410A)	6.756 €	61
Combinacion Flexible con ACS F2B (Mismo emisor R410A)	8.041 €	61
Combinacion Flexible con ACS F3B (Mismo emisor R410A)	8.670 €	61
Combinacion Flexible con ACS F4B (Mismo emisor R410A)	10.879 €	61
Combinacion Flexible sin ACS F5 (Distinto emisor R410A)	5.212 €	61
Combinacion Flexible sin ACS F6 (Distinto emisor R410A)	6.497 €	61
Combinacion Flexible sin ACS F7 (Distinto emisor R410A)	7.126 €	61
Combinacion Flexible sin ACS F8 (Distinto emisor R410A)	8.859 €	61
Combinacion Flexible sin ACS F5B (Mismo emisor R410A)	5.012 €	61
Combinacion Flexible sin ACS F6B (Mismo emisor R410A)	6.297 €	61
Combinacion Flexible sin ACS F7B (Mismo emisor R410A)	6.926 €	61
Combinacion Flexible sin ACS F8B (Mismo emisor R410A)	8.660 €	61

Modelo	Artículo	P.V.R. 2021
Control (RC)	RC-HY20	1.218 €
Control (RC)	RC-HY40	1.428 €
Bomba de agua (CPD)	CPD11-25M-65	273 €
Bomba de agua (CPD)	CPD11-25M-75	273 €
Módulo Eléctrico 3 kW (ME)	ME1030M+HR10	378 €
Válvula reversible ACS (VST)	VST05M	189 €
Válvula reversible ACS (VST)	VST11M	189 €
Válvula reversible ACS (VST)	VST20M	259 €
Válvula reversible frío/Calor (VCC)	VCC05M	200 €
Válvula reversible frío/Calor (VCC)	VCC11M	200 €
Juego extra de válvulas mezcla (ECS)	ECS40M	999 €
Juego extra de válvulas mezcla (ECS)	ECS41M	999 €
Sensor de habitación (RTS, solo con RC-HY40)	RTS40M	30 €
Sensor con pantalla multicolor (RMU)	RMU40M	270 €
Kit de medición de energía (EMK)	EMK300M	240 €
Kit de medición de energía (EMK)	EMK500M	381 €
Tarjeta accesoria (AXC)	AXC30M	397 €
Anodo de Titanio	ANODO-T300	329 €
Anodo de Titanio	ANODO-T500	405 €
Anodo de Magnesio	ANODO-M300	65 €
Anodo de Magnesio	ANODO-M500	65 €
Tanque 300 litros	PT300	1.177 €
Tanque 500 litros	PT500	1.652 €

Gama Doméstica RAC

Serie DIAMOND



Modelo	Capacidad (kW)		SEER (frío)	SCOP (calor)*	Diámetro de tuberías		Precarga de refrigerante		P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor			Líquido	Gas	kg	Longitud de línea que cubre la carga		
SRK20ZSX-WF	2,0	2,7	A+++ [10,0]	A+++ [6,7]	1/4"	3/8"	1,2	15	1.917 €	84
SRK25ZSX-WF	2,5	3,2	A+++ [10,3]	A+++ [6,6]	1/4"	3/8"	1,2	15	1.978 €	84
SRK35ZSX-WF	3,5	4,3	A+++ [9,5]	A+++ [6,5]	1/4"	3/8"	1,2	15	2.227 €	84
SRK50ZSX-WF	5,0	6,0	A++ [8,3]	A+++ [5,9]	1/4"	1/2"	1,3	15	2.700 €	84
SRK60ZSX-WF	6,1	6,8	A++ [7,8]	A+++ [5,8]	1/4"	1/2"	1,3	15	3.446 €	84



Serie DIAMOND Colores



SRK20-60ZSX-WFT

SRK20-60ZSX-WFB

Modelo	Capacidad (kW)		SEER (frío)	SCOP (calor)*	Diámetro de tuberías		Precarga de refrigerante		P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor			Líquido	Gas	kg	Longitud de línea que cubre la carga		
SRK20ZSX-WFT/WFB	2,0	2,7	A+++ [10,0]	A+++ [6,7]	1/4"	3/8"	1,2	15	2.094 €	85
SRK25ZSX-WFT/WFB	2,5	3,2	A+++ [10,3]	A+++ [6,6]	1/4"	3/8"	1,2	15	2.162 €	85
SRK35ZSX-WFT/WFB	3,5	4,3	A+++ [9,5]	A+++ [6,5]	1/4"	3/8"	1,2	15	2.435 €	85
SRK50ZSX-WFT/WFB	5,0	6,0	A++ [8,3]	A+++ [5,9]	1/4"	1/2"	1,3	15	2.955 €	85
SRK60ZSX-WFT/WFB	6,1	6,8	A++ [7,8]	A+++ [5,8]	1/4"	1/2"	1,3	15	3.778 €	85



Serie PREMIUM



SRK20-50ZS-WF

Modelo	Capacidad (kW)		SEER (frío)	SCOP (calor)*	Diámetro de tuberías		Precarga de refrigerante		P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor			Líquido	Gas	kg	Longitud de línea que cubre la carga		
SRK20ZS-WF	2,0	2,7	A+++ [8,5]	A+++ [5,8]	1/4"	3/8"	0,62	15	1.491 €	86
SRK25ZS-WF	2,5	3,2	A+++ [8,5]	A+++ [5,9]	1/4"	3/8"	0,62	15	1.560 €	86
SRK35ZS-WF	3,5	4,0	A++ [8,4]	A+++ [6,0]	1/4"	3/8"	0,78	15	1.658 €	86
SRK50ZS-WF	5,0	5,8	A++ [7,0]	A+++ [5,7]	1/4"	1/2"	1,05	15	2.551 €	86



*Datos según zona climática cálida (Directiva ErP 206/2012)

Gama Doméstica RAC

Serie PREMIUM Colores



SRK-ZS-WFT



SRK-ZS-WFB

Modelo	Capacidad (kW)		SEER (frío)	SCOP (calor)*	Diámetro de tuberías		Precarga de refrigerante		P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor			Líquido	Gas	kg	Longitud de línea que cubre la carga		
SRK20ZS-WFT/WFB	2,0	2,7	A+++ (8,5)	A+++ (5,8)	1/4"	3/8"	0,62	15	1.625 €	87
SRK25ZS-WFT/WFB	2,5	3,2	A+++ (8,5)	A+++ (5,9)	1/4"	3/8"	0,62	15	1.701 €	87
SRK35ZS-WFT/WFB	3,5	4,0	A++ (8,4)	A+++ (6,0)	1/4"	3/8"	0,78	15	1.810 €	87
SRK50ZS-WFT/WFB	5,0	5,8	A++ (7,0)	A+++ (5,7)	1/4"	1/2"	1,05	15	2.791 €	87

Serie GLOBAL



SRK-ZTL-W

Modelo	Capacidad (kW)		SEER (frío)	SCOP (calor)*	Diámetro de tuberías		Precarga de refrigerante		P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor			Líquido	Gas	kg	Longitud de línea que cubre la carga		
SRK15ZTL-W	1,5	2,0	A++ (6,4)	A+++ (5,4)	1/4"	3/8"	0,43	10	977 €	88
SRK20ZTL-W	2,0	2,7	A++ (6,7)	A+++ (5,4)	1/4"	3/8"	0,43	10	1.012 €	88
SRK25ZTL-W	2,5	3,0	A++ (6,9)	A+++ (5,8)	1/4"	3/8"	0,59	10	1.057 €	88
SRK35ZTL-W	3,5	3,8	A++ (6,5)	A+++ (5,8)	1/4"	3/8"	0,59	10	1.115 €	88
SRK50ZTL-W	5,0	5,8	A++ (6,5)	A+++ (5,5)	1/4"	1/2"	0,9	15	2.183 €	88
SRK63ZTL-W	6,3	7,1	A++ (7,5)	A+++ (5,5)	1/4"	1/2"	1,2	15	2.783 €	88
SRK71ZTL-W	7,1	8,0	A++ (7,1)	A+++ (5,3)	1/4"	1/2"	1,2	15	3.220 €	88

Serie SMART



SRK-ZSP-W



SRK-ZR-W

Modelo	Capacidad (kW)		SEER (frío)	SCOP (calor)*	Diámetro de tuberías		Precarga de refrigerante		P.V.R.	P.V.R. WIFI SMART MHI (opcional)	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor			Líquido	Gas	kg	Longitud de línea que cubre la carga			
SRK25ZSP-W	2,5	2,8	A++ (6,8)	A+++ (5,4)	1/4"	3/8"	0,55	10	871 €	115 €	89
SRK35ZSP-W	3,2	3,6	A++ (7,3)	A+++ (5,7)	1/4"	3/8"	0,68	15	930 €	115 €	89
SRK45ZSP-W	4,5	5,0	A++ (6,3)	A+++ (5,5)	1/4"	1/2"	1,10	15	1.513 €	115 €	89
SRK50ZSP-W	5,0	5,6	A++ (6,2)	A+++ (5,5)	1/4"	1/2"	1,10	15	1.674 €	115 €	89
SRK63ZR-W	6,3	7,1	A++ (8,1)	A+++ (6,0)	1/4"	1/2"	1,25	15	2.216 €	115 €	89
SRK71ZR-W	7,1	8,0	A++ (7,4)	A+++ (5,7)	1/4"	5/8"	1,50	15	2.564 €	115 €	89
SRK80ZR-W	8,0	9,0	A++ (7,4)	A+++ (5,7)	1/4"	5/8"	1,60	15	2.902 €	115 €	58
SRK100ZR-W	9,6	10,0	A++ (6,2)	A+ (4,2)	1/4"	5/8"	1,70	15	4.188 €	115 €	58

Serie DIAMOND Split suelo 1x1



Modelo	Capacidad (kW)		SEER (frío)	SCOP (calor)*	Diámetro de tuberías		Precarga de refrigerante		P.V.R.	P.V.R. WIFI WF-RAC (opcional)	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor			Líquido	Gas	kg	Longitud de línea que cubre la carga			
SRF25ZS-W	2,5	2,9	A++ (7,4)	A+++ (5,7)	1/4"	3/8"	0,6	10	2.041 €	146 €	90
SRF35ZS-W	3,5	4,5	A++ (8,1)	A+++ (5,9)	1/4"	3/8"	0,8	15	2.314 €	146 €	90
SRF50ZSX-W	5,0	6,0	A++ (7,5)	A+++ (5,6)	1/4"	1/2"	1,3	15	3.002 €	146 €	90

*Datos según zona climática cálida (Directiva ErP 206/2012)

Gama Doméstica Multi - RAC



Unidades Interiores Multi-Split

Serie DIAMOND - Pared



Modelo	Capacidad (kW)		Diámetro de tuberías		P.V.R. SRK-ZSX-WF	P.V.R. SRK-ZSX-WFT/WFB	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor	Líquido	Gas			
SRK20ZSX-WF	2,0	3,0	1/4"	3/8"	824 €	891 €	92
SRK25ZSX-WF	2,5	3,4	1/4"	3/8"	837 €	906 €	92
SRK35ZSX-WF	3,5	4,5	1/4"	3/8"	945 €	1.023 €	92
SRK50ZSX-WF	5,0	5,8	1/4"	1/2"	1.173 €	1.276 €	92
SRK60ZSX-WF	6,0	6,8	1/4"	1/2"	1.479 €	1.614 €	92

Serie PREMIUM - Pared



Modelo	Capacidad (kW)		Diámetro de tuberías		P.V.R. SRK-ZS-WF	P.V.R. SRK-ZS-WFT/WFB	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor	Líquido	Gas			
SRK15ZS-WF	1,5	2,0	1/4"	3/8"	609 €	658 €	92
SRK20ZS-WF	2,0	3,0	1/4"	3/8"	661 €	713 €	92
SRK25ZS-WF	2,5	3,4	1/4"	3/8"	725 €	783 €	92
SRK35ZS-WF	3,5	4,5	1/4"	3/8"	810 €	877 €	92
SRK50ZS-WF	5,0	5,8	1/4"	1/2"	1.009 €	1.096 €	92

Serie SMART - Pared



Modelo	Capacidad (kW)		Diámetro de tuberías		P.V.R.	P.V.R. WI-FI SMART MHI (opcional)	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor	Líquido	Gas			
SKM15ZSP-W	1,5	2,0	1/4"	3/8"	376 €	115 €	92
SKM20ZSP-W	2,0	3,0	1/4"	3/8"	386 €	115 €	92
SKM25ZSP-W	2,5	3,4	1/4"	3/8"	408 €	115 €	92
SKM35ZSP-W	3,5	4,5	1/4"	3/8"	442 €	115 €	92
SRK71ZR-W	7,1	8,0	1/4"	5/8"	1.535 €	115 €	92
SRK80ZR-W	8,0	9,0	1/4"	5/8"	1.667 €	115 €	92

Multi Split Cassette 60x60 cm.



Modelo	Capacidad (kW)		Diámetro de tuberías		P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor	Líquido	Gas		
FDTC25VH	2,5	3,4	1/4"	3/8"	1.179 €	93
FDTC35VH	3,5	4,5	1/4"	3/8"	1.267 €	93
FDTC50VH	5,0	5,8	1/4"	1/2"	1.403 €	93
FDTC60VH	6,0	6,8	1/4"	1/2"	1.968 €	93

Gama Doméstica Multi - RAC



Unidades Interiores Multi-Split

Multi Split Conductos



20 cm.



Modelo	Capacidad (kW)		Diámetro de tuberías		P.V.R	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor	Líquido	Gas		
SRR25ZS-W	2,5	3,4	1/4"	3/8"	843 €	93
SRR35ZS-W	3,5	4,5	1/4"	3/8"	930 €	93
SRR50ZS-W	5,0	5,8	1/4"	1/2"	1.004 €	93
SRR60ZS-W	6,0	6,8	1/4"	1/2"	1.153 €	93

Multi Split Conductos FDUM Multi Split Techo FDE



28 cm.



FDUM-VH



FDE-VH

Modelo	Capacidad (kW)		Diámetro de tuberías		P.V.R	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor	Líquido	Gas		
FDUM50VH	5,0	5,8	1/4"	1/2"	1.078 €	93
FDE50VH	5,0	5,8	1/4"	1/2"	1.254 €	93

Serie DIAMOND | Multi Split Suelo



Modelo	Capacidad (kW)		Diámetro de tuberías		P.V.R	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor	Líquido	Gas		
SRF25ZS-W	2,5	3,4	1/4"	3/8"	958 €	93
SRF35ZS-W	3,5	4,5	1/4"	1/2"	1.025 €	93
SRF50ZSX-W	5,0	5,8	1/4"	1/2"	1.085 €	93



SCM30, 40, 45ZS-W



SCM41, 50, 60ZS-W



SCM71, 80ZS-W



SCM100ZS-W



SCM125ZM-S

Multi Split | Uds. Exteriores

Combinación	Modelo	Capacidad (kW)		Diámetro de tuberías		P.V.R	Página Tarifa MHI 2023
		Frío	Calor	Líquido	Gas		
2x1	SCM30ZS-W	3,0	4,0	1/4" x 2	3/8" x 2	1.344 €	94
2x1	SCM40ZS-W	4,0	4,5	1/4" x 2	3/8" x 2	1.384 €	94
2x1	SCM45ZS-W	4,5	5,3	1/4" x 2	3/8" x 2	1.553 €	94
3x1	SCM41ZS-W	4,0	4,5	1/4" x 3	3/8" x 3	1.777 €	94
3x1	SCM50ZS-W	5,0	6,0	1/4" x 3	3/8" x 3	1.830 €	94
3x1	SCM60ZS-W	6,0	6,8	1/4" x 3	3/8" x 3	2.413 €	94
4x1	SCM71ZS-W	7,1	8,6	1/4" x 4	3/8" x 4	3.539 €	95
4x1	SCM80ZS-W	8,0	9,3	1/4" x 4	3/8" x 4	4.085 €	95
5x1	SCM100ZS-W	10,0	10,5	1/4" x 5	3/8" x 5	5.103 €	95
6x1	SCM125ZM-S*	12,5	13,5	1/4" x 6	3/8" x 6	5.418 €	95

* Modelo con R410A

Controles	P.V.R.
Control inalámbrico (Modelos SRK y SRR)	Incluido
Control por cable RC-E5 ⁽¹⁾ + SC-BIKN-E	152 € + 307 €

Notas: (1) Especificarlo al realizar su pedido. Añadir el adaptador SC-BIKN-E a los modelos SRK y SRR para conectar el mando por cable. (2) P.V.R. final después de descontar el mando RC-E5.

Consultar las combinaciones en las páginas 98 - 125 de la Tarifa MHI 2023.

Controles	P.V.R.
Control inalámbrico RCN-TC-5AW-E2 ⁽²⁾ (Modelo FDTC)	126 €
Control inalámbrico RCN-KIT4-E2 ⁽²⁾ (Modelo FDUM-VF)	333 €
Control inalámbrico RCN-E-E3 ⁽²⁾ (Modelo FDE)	12 €
Control por cable RCH-E3 ⁽²⁾	-

Gama Semi-Industrial PAC



Conductos



RC-EX3A
Control táctil de serie

20 cm.



SRR25-35ZS-W

28 cm.



FDUM-VH



Toma de aire exterior

Bomba de drenaje de serie

MINI

Modelo	Capacidad (kW)		Alimentación eléctrica	SEER (frío)	SCOP (calor)*	Diámetro de tuberías		Precarga de refrigerante		P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor				Líquido	Gas	kg	Longitud de línea que cubre la carga		
SRR25ZS-W	2,5	2,9	I - 220V.	A++ [6,6]	A+++ [5,2]	1/4"	3/8"	0,62	15	2.012 €	132
SRR35ZS-W	3,5	4,2	I - 220V.	A++ [6,8]	A+++ [5,5]	1/4"	3/8"	0,78	15	2.122 €	132
FDUM40VHNX-W	4,0	4,5	I - 220V.	A++ [6,2]	A [3,9]	1/4"	1/2"	1,30	15	2.632 €	132
FDUM50VHNX-W	5,0	5,4	I - 220V.	A+ [5,9]	A [3,9]	1/4"	1/2"	1,30	15	2.697 €	132
FDUM60VHNX-W	5,6	6,7	I - 220V.	A++ [6,5]	A+ [4,4]	1/4"	1/2"	1,30	15	2.921 €	132

*Datos según zona climática cálida para SRR25ZS-W y SRR35ZS-W.

*Datos según zona climática templada para FDUM 40,50 y 60 VHNX (Directiva ErP 206/2012)

HYPERINVERTER

Modelo	Capacidad (kW)		Alimentación eléctrica	SEER (frío)	SCOP (calor)*	Diámetro de tuberías		Precarga de refrigerante		P.V.R. Monofásico / Trifásico	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor				Líquido	Gas	kg	Longitud de línea que cubre la carga		
FDUM71VHNX-W	7,1	8,0	I - 220V.	A++ [6,9]	A+ [4,5]	3/8"	5/8"	2,75	30	3.735 €	133
FDUM100VHN/SX-W	10,0	11,2	I - 220V. / III-380V.	A++ [6,3]	A+ [4,1]	3/8"	5/8"	4,00	30	5.307 € / 5.365 €	133
FDUM125VHN/SX-W	12,5	14,0	I - 220V. / III-380V.	6,1 / 6,1	4,06 / 3,92	3/8"	5/8"	4,00	30	5.892 € / 6.120 €	133
FDUM140VHN/SX-W	14,0	16,0	I - 220V. / III-380V.	4,0 / 3,9	5,8 / 3,9	3/8"	5/8"	4,00	30	7.815 € / 8.004 €	133

* Datos según zona climática templada (Directiva ErP 206/2012)

SMART

Modelo	Capacidad (kW)		Alimentación eléctrica	SEER (frío)	SCOP (calor)*	Diámetro de tuberías		Precarga de refrigerante		P.V.R. Monofásico / Trifásico	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor				Líquido	Gas	kg	Longitud de línea que cubre la carga		
FDUM71VHNP-W	7,1	7,1	I - 220V.	A+ [5,9]	A+ [4,2]	1/4"	1/2" ⁽¹⁾	1,3	15	2.768 €	134
FDUM90VHNP-W	9,0	9,0	I - 220V.	A++ [6,7]	A+ [4,3]	1/4"	5/8" ⁽¹⁾	1,7	15	3.189 €	134
FDUM100VHNP-W	10,0	10,0	I - 220V.	A++ [6,2]	A+ [4,2]	1/4"	5/8" ⁽¹⁾	1,7	15	3.746 €	134
FDUM125VHNP-W	12,1	12,1	I - 220V.	5,5	4,0	3/8"	5/8" ⁽¹⁾	2,25	15	4.356 €	134
FDUM100VHN/SA-W	10,0	11,2	I - 220V. / III-380V.	A++ [6,2]	A+ [4,2]	3/8"	5/8"	3,3	30	4.192 € / 4.083 €	135
FDUM125VHN/SA-W	12,5	14,0	I - 220V. / III-380V.	5,6	4,1	3/8"	5/8"	3,3	30	4.652 € / 4.656 €	135
FDUM140VHN/SA-W	13,6	15,5	I - 220V. / III-380V.	5,3	4,0	3/8"	5/8"	3,3	30	5.828 € / 5.969 €	135

* Datos según zona climática templada (Directiva ErP 206/2012)

(1) El modelo FDC 71VNP-W podrá funcionar con tuberías de 3/8" y 5/8" siempre y cuando la longitud de la tubería no exceda de los 10m. La carga adicional será de 60 g/m a partir de 5 m (hasta un máximo de 300 g).

Los modelos FDC 90 y 100VNP-W podrán funcionar con tuberías de 3/8" y 5/8" siempre y cuando la longitud de la tubería no exceda de los 12m. La carga adicional será de 60 g/m a partir de 6 m (hasta un máximo de 360 g).

Gama Semi-Industrial PAC



Conductos Alta Presión

HYPERINVERTER



RC-EX3A
Control táctil de serie

Toma de aire exterior

Bomba de drenaje de serie

28 cm.



Modelo	Capacidad (kW)		Alimentación eléctrica	SEER (frío)	SCOP (calor)*	Diámetro de tuberías		Precarga de refrigerante		P.V.R. Monofásico / Trifásico	P.V.R. Filtros opcionales	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor				Líquido	Gas	kg	Longitud de línea que cubre la carga			
FDU71VHNX-W	7,1	8,0	I - 220V.	A++ (6,9)	A+ (4,5)	3/8"	5/8"	2,75	30	4.469 €	131 €	136 €
FDU100VHN/SX-W	10,0	11,2	I - 220V. / III-380V.	A++ (6,3)	A+ (4,1)	3/8"	5/8"	4,00	30	6.356 € / 6.425 €	132 €	157 €
FDU125VHN/SX-W	12,5	14,0	I - 220V. / III-380V.	6,1 / 6,1	4,1 / 3,9	3/8"	5/8"	4,00	30	7.057 € / 7.332 €	132 €	157 €
FDU140VHN/SX-W	14,0	16,0	I - 220V. / III-380V.	5,8 / 5,8	4,0 / 3,9	3/8"	5/8"	4,00	30	8.480 € / 8.961 €	132 €	157 €

* Datos según zona climática templada (Directiva ErP 206/2012)




RC-EX3A
Control táctil de serie

Toma de aire exterior

Bomba de drenaje de serie

38 cm.



FDU200, 250, 280VH

SMART

Modelo	Capacidad (kW)		Alimentación eléctrica	SEER (frío)	SCOP (calor)*	Diámetro de tuberías		Precarga de refrigerante		P.V.R. Monofásico / Trifásico	P.V.R. Filtros opcionales	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor				Líquido	Gas	kg	Longitud de línea que cubre la carga			
FDU71VHNP-W	7,1	7,1	I - 220V.	A+ (5,9)	A+ (4,2)	1/4"	1/2" ⁽¹⁾	1,3	15	3.453 €	131 €	137
FDU90VHNP-W	9,0	9,0	I - 220V.	A++ (6,7)	A+ (4,3)	1/4"	5/8" ⁽¹⁾	1,7	15	3.981 €	157 €	137
FDU100VHNP-W	10,0	10,0	I - 220V.	A++ (6,2)	A+ (4,2)	1/4"	5/8" ⁽¹⁾	1,7	15	4.679 €	157 €	137
FDU125VHNP-W	12,1	12,1	I - 220V.	5,5	4,0	3/8"	5/8"	2,25	15	5.444 €	157 €	137
FDU100VHN/SA-W	10,0	11,2	I - 220V. / III-380V.	A++ (6,2)	A+ (4,2)	3/8"	5/8"	3,3	30	5.237 € / 5.102 €	157 €	138
FDU125VHN/SA-W	12,5	14,0	I - 220V. / III-380V.	5,6	4,1	3/8"	5/8"	3,3	30	5.814 € / 5.819 €	157 €	138
FDU140VHN/SA-W	13,6	15,5	I - 220V. / III-380V.	5,3	4,0	3/8"	5/8"	3,3	30	6.602 € / 6.975 €	157 €	138
FDU200VHSA-W	20,0	22,4	III-380V.	Consultar	Consultar	3/8" ⁽²⁾	1" ⁽³⁾	4,3	30	10.806 €	180 €	138
FDU250VHSA-W	25,0	28,0	III-380V.	Consultar	Consultar	1/2"	1" ⁽³⁾	5,1	30	12.066 €	180 €	138
FDU280VHSA-W	28,0	31,5	III-380V.	4,86	4,0	1/2"	1" ⁽³⁾	Consultar	Consultar	14.400 €	180 €	138

* Datos según zona climática templada (Directiva ErP 206/2012)

(1) El modelo FDC 71VNP-W podrá funcionar con tuberías de 3/8" y 5/8" siempre y cuando la longitud de la tubería no exceda de los 10m. La carga adicional será de 60 g/m a partir de 5 m (hasta un máximo de 300 g).

Los modelos FDC 90 y 100VNP-W podrán funcionar con tuberías de 3/8" y 5/8" siempre y cuando la longitud de la tubería no exceda de los 12m. La carga adicional será de 60 g/m a partir de 6 m (hasta un máximo de 360 g).

(2) Si la longitud de tubería de líquido es ≤ 40 m, su sección será de 3/8". Si es > 40 m y ≤ a 70 m, será de 1/2".

(3) Si la longitud de tubería de gas es ≤ 35 m, su sección deberá ser de 7/8".



RC-EX3A
Control táctil de serie



RCN-TC-5AW-E2
(de serie)⁽¹⁾



SRC-ZSX-W

Cassette 60x60cm. MINI

Modelo	Capacidad (kW)		Alimentación eléctrica	SEER (frío)	SCOP (calor)*	Diámetro de tuberías		Precarga de refrigerante		P.V.R.	PVR panel doble alabe	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor				Líquido	Gas	kg	Longitud de línea que cubre la carga			
FDT(N)25VHN-W	2,5	2,9	I - 220V.	A++ (6,8)	A+++ (5,1)	1/4"	3/8"	0,62	15	2.114 €	2.372 €	139
FDT(N)35VHN-W	3,7	4,3	I - 220V.	A++ (7,1)	A+++ (5,5)	1/4"	3/8"	0,78	15	2.310 €	2.569 €	139
FDT(N)40VHNX-W	4,0	4,5	I - 220V.	A++ (7,0)	A+ (4,4)	1/4"	1/2"	1,30	15	2.501 €	2.759 €	139
FDT(N)50VHNX-W	5,0	5,4	I - 220V.	A++ (6,6)	A+ (4,3)	1/4"	1/2"	1,30	15	2.928 €	3.187 €	139
FDT(N)60VHNX-W	5,6	6,7	I - 220V.	A++ (6,5)	A+ (4,1)	1/4"	1/2"	1,30	15	3.178 €	3.436 €	139

Opcionales	P.V.R.
P.V.R. Sensor de presencia	99 €

Opcionales	P.V.R.
Kit Toma de aire fresco	
P.V.R. Separador TC-OAS-E	231 €
P.V.R. Embocadura TC-OAD-E	118 €



* Datos según zona climática templada (Directiva ErP 206/2012)

Gama Semi-Industrial PAC



Cassette 90x90 cm.

MINI



Modelo	Capacidad (kW)		Alimentación eléctrica	SEER (frío)	SCOP (calor)*	Diámetro de tuberías		Precarga de refrigerante		P.V.R. Panel Blanco T-PSA-5BW-E	PVR panel blanco doble ábabe T-PSAE-5BW-E	P.V.R. Panel Negro T-PSA-5BB-E	PVR panel blanco doble ábabe	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor				Líquido	Gas	kg	Longitud de línea que cubre la carga					
FDT(N)40VHNX-W	4,0	4,5	I - 220V.	A+++ [8,7]	A++ [4,7]	1/4"	1/2"	1,30	15	2.469 €	2.773 €	2.709 €	3.045 €	140
FDT(N)50VHNX-W	5,0	5,4	I - 220V.	A++ [8,0]	A++ [4,7]	1/4"	1/2"	1,30	15	2.813 €	3.117 €	3.088 €	3.424 €	140
FDT(N)60VHNX-W	5,6	6,7	I - 220V.	A+++ [8,8]	A++ [5,0]	1/4"	1/2"	1,30	15	2.921 €	3.225 €	3.207 €	3.543 €	140

Opcionales	P.V.R.
P.V.R. Sensor de presencia LBT	99 €

* Datos según zona climática templada (Directiva ErP 206/2012)

**Las funciones del panel de doble ábabe solo funcionarán con los mandos RC-EX3 y RCN-T-5AW-E2. Consultar precio.

HYPERINVERTER

Modelo	Capacidad (kW)		Alimentación eléctrica	SEER (frío)	SCOP (calor)*	Diámetro de tuberías		Precarga de refrigerante		P.V.R. Panel Blanco T-PSA-5BW-E	PVR panel blanco doble ábabe T-PSAE-5BW-E	P.V.R. Panel Negro T-PSA-5BB-E	PVR panel negro doble ábabe T-PSAE-5BB-E	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor				Líquido	Gas	kg	Longitud de línea que cubre la carga					
FDT(N)71VHNX-W	7,1	8,0	I - 220V.	A++ [7,6]	A++ [4,7]	3/8"	5/8"	2,75	30	3.990 €	4.294 €	4.383 €	4.718 €	141
FDT(N)100VHN/SX-W	10,0	11,2	I - 220V. / III-380V.	A++ [5,9]	A+ [4,4]	3/8"	5/8"	4,00	30	5.284 € / 5.334 €	5.588 € / 5.638 €	5.806 € / 5.862 €	6.142 € / 6.198 €	141
FDT(N)125VHN/SX-W	12,5	14,0	I - 220V. / III-380V.	7,6	4,4 / 4,3	3/8"	5/8"	4,00	30	6.258 € / 6.522 €	6.562 € / 6.826 €	6.878 € / 7.168 €	7.214 € / 7.504 €	141
FDT(N)140VHN/SX-W	14,0	16,0	I - 220V. / III-380V.	7,2	4,4 / 4,1	3/8"	5/8"	4,00	30	7.722 € / 7.926 €	8.026 € / 8.230 €	8.487 € / 8.712 €	8.823 € / 9.048 €	141

Opcionales	P.V.R.
P.V.R. Sensor de presencia LBT	99 €

* Datos según zona climática templada (Directiva ErP 206/2012)

**Las funciones del panel de doble ábabe solo funcionarán con los mandos RC-EX3 y RCN-T-5AW-E2. Consultar precio.

SMART

Modelo	Capacidad (kW)		Alimentación eléctrica	SEER (frío)	SCOP (calor)*	Diámetro de tuberías		Precarga de refrigerante		P.V.R. Panel Blanco T-PSA-5BW-E	PVR panel blanco doble ábabe T-PSAE-5BW-E	P.V.R. Panel Negro T-PSA-5BB-E	PVR panel negro doble ábabe T-PSAE-5BB-E	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor				Líquido	Gas	kg	Longitud de línea que cubre la carga					
FDT(N)71VHNP-W	7,1	7,1	I - 220V.	A++ [6,4]	A+ [4,4]	1/4"	1/2" (1)	1,3	15	2.955 €	3.259 €	3.245 €	3.580 €	142
FDT(N)90VHNP-W	9,0	9,0	I - 220V.	A++ [7,1]	A+ [4,6]	1/4"	5/8" (1)	1,7	15	3.245 €	3.548 €	3.563 €	3.899 €	142
FDT(N)100VHNP-W	10,0	10,0	I - 220V.	A++ [7,1]	A+ [4,6]	1/4"	5/8" (1)	1,7	15	3.446 €	3.750 €	3.784 €	4.120 €	142
FDT(N)125VHNP-W	12,1	12,1	I - 220V.	4,3	A+ [4,6]	3/8"	5/8" (1)	2,25	15	4.017 €	4.321 €	4.413 €	4.748 €	142
FDT(N)100VHN/SA-W	10,0	11,2	I - 220V. / III-380V.	A++ [7,2]	A++ [4,6]	3/8"	5/8"	3,3	30	3.881 € / 3.775 €	4.205 € / 4.087 €	4.261 € / 4.146 €	4.620 € / 4.491 €	143
FDT(N)125VHN/SA-W	12,5	14,0	I - 220V. / III-380V.	6,5	4,4	3/8"	5/8"	3,3	30	4.290 € / 4.308 €	4.615 € / 4.621 €	4.712 € / 4.732 €	5.071 € / 5.077 €	143
FDT(N)140VHN/SA-W	13,6	15,5	I - 220V. / III-380V.	6,2	4,4	3/8"	5/8"	3,3	30	5.352 € / 5.492 €	5.659 € / 5.799 €	5.881 € / 6.035 €	6.220 € / 6.374 €	143

* Datos según zona climática templada (Directiva ErP 206/2012)

**Las funciones del panel de doble ábabe solo funcionarán con los mandos RC-EX3 y RCN-T-5AW-E2. Consultar precio.

(1) El modelo FDC 71VNP-W podrá funcionar con tuberías de 3/8" y 5/8" siempre y cuando la longitud de la tubería no exceda de los 10m. La carga adicional será de 60 g/m a partir de 5 m (hasta un máximo de 300 g). Los modelos FDC 90 y 100VNP-W podrán funcionar con tuberías de 3/8" y 5/8" siempre y cuando la longitud de la tubería no exceda de los 12m. La carga adicional será de 60 g/m a partir de 6 m (hasta un máximo de 360 g).

Opcionales	P.V.R.
P.V.R. Sensor de presencia LBT	99 €



Gama Semi-Industrial PAC



Techo

MINI



RC-EX3A
Control táctil de serie



RCN-T5BW-E2
(de serie) ⁽¹⁾



SRC-ZSX-W



FDE-VH

Modelo	Capacidad [kW]		Alimentación eléctrica	SEER (frío)	SCOP (calor)*	Diámetro de tuberías		Precarga de refrigerante		P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor				Líquido	Gas	kg	Longitud de línea que cubre la carga		
FDE(N)40VHNX-W	4,0	4,5	I - 220V.	A++ [6,5]	A+ [4,1]	1/4"	1/2"	1,30	15	2.300 €	144
FDE(N)50VHNX-W	5,0	5,4	I - 220V.	A++ [6,2]	A+ [4,1]	1/4"	1/2"	1,30	15	3.036 €	144
FDE(N)60VHNX-W	5,6	6,7	I - 220V.	A++ [6,8]	A+ [4,5]	1/4"	1/2"	1,30	15	3.323 €	144

* Datos según zona climática templada (Directiva ErP 206/2012)

HYPERINVERTER

Modelo	Capacidad [kW]		Alimentación eléctrica	SEER (frío)	SCOP (calor)*	Diámetro de tuberías		Precarga de refrigerante		P.V.R. Monofásico / Trifásico	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor				Líquido	Gas	kg	Longitud de línea que cubre la carga		
FDE(N)71VHNX-W	7,1	8,0	I - 220V.	A++ [6,6]	A+ [4,5]	3/8"	5/8"	2,75	30	4.286 €	145
FDE(N)100VHN/SX-W	10,0	11,2	I - 220V. / III-380V.	A++ [7,0]	A+ [4,2]	3/8"	5/8"	4,00	30	5.793 € / 6.097 €	145
FDE(N)125VHN/SX-W	12,5	14,0	I - 220V. / III-380V.	6,5	4,2 / 4,0	3/8"	5/8"	4,00	30	6.549 € / 6.943 €	145
FDE(N)140VHN/SX-W	14,0	16,0	I - 220V. / III-380V.	6,3	4,2 / 4,0	3/8"	5/8"	4,00	30	7.936 € / 8.438 €	145

* Datos según zona climática templada (Directiva ErP 206/2012)

SMART

Modelo	Capacidad [kW]		Alimentación eléctrica	SEER (frío)	SCOP (calor)*	Diámetro de tuberías		Precarga de refrigerante		P.V.R. Monofásico / Trifásico	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor				Líquido	Gas	kg	Longitud de línea que cubre la carga		
FDE(N)71VHNP-W	7,1	7,1	I - 220V.	A++ [6,4]	A+ [4,3]	1/4"	1/2" ⁽¹⁾	1,3	15	3.735 €	146
FDE(N)90VHNP-W	9,0	9,0	I - 220V.	A++ [6,8]	A+ [4,5]	1/4"	5/8" ⁽¹⁾	1,7	15	4.414 €	146
FDE(N)100VHNP-W	10,0	10,0	I - 220V.	A++ [6,7]	A+ [4,3]	1/4"	5/8" ⁽¹⁾	1,7	15	4.993 €	146
FDE(N)125VHNP-W	12,1	12,1	I - 220V.	6,0	4,2	3/8"	5/8"	2,25	15	5.702 €	146
FDE(N)100VHN/SA-W	10,0	11,2	I - 220V. / III-380V.	A++ [6,7]	A+ [4,4]	3/8"	5/8"	3,3	30	5.631 € / 5.464 €	147
FDE(N)125VHN/SA-W	12,5	14,0	I - 220V. / III-380V.	6,0	4,3	3/8"	5/8"	3,3	30	6.090 € / 6.222 €	147
FDE(N)140VHN/SA-W	13,6	15,5	I - 220V. / III-380V.	5,8	4,2	3/8"	5/8"	3,3	30	6.976 € / 7.417 €	147

* Datos según zona climática templada (Directiva ErP 206/2012)

(1) El modelo FDC 71VNP-W podrá funcionar con tuberías de 3/8" y 5/8" siempre y cuando la longitud de la tubería no exceda de los 10m. La carga adicional será de 60 g/m a partir de 5 m (hasta un máximo de 300 g). Los modelos FDC 90 y 100VNP-W podrán funcionar con tuberías de 3/8" y 5/8" siempre y cuando la longitud de la tubería no exceda de los 12m. La carga adicional será de 60 g/m a partir de 6 m (hasta un máximo de 360 g).

Pared MINI



SRK-ZSX-WF



Weekly Timer
(de serie)



RC-EX3A
(Opcional) ⁽¹⁾



RC-E5
(Opcional) ⁽¹⁾



Modelo	Capacidad [kW]		Alimentación eléctrica	SEER (frío)	SCOP (calor)*	Diámetro de tuberías		Precarga de refrigerante		P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor				Líquido	Gas	kg	Longitud de línea que cubre la carga		
SRK50ZSX-WF	5,0	6,0	I - 220V.	A++ [8,3]	A+++ [5,9]	1/4"	1/2"	1,30	15	2.700 €	148
SRK60ZSX-WF	6,1	6,8	I - 220V.	A++ [7,8]	A+++ [5,8]	1/4"	1/2"	1,30	15	3.446 €	148

* Datos según zona climática templada (Directiva ErP 206/2012)

Gama Semi-Industrial PAC



Pared HYPERINVERTER



Modelo	Capacidad (kW)		Alimentación eléctrica	SEER (frío)	SCOP (calor)*	Diámetro de tuberías		Precarga de refrigerante		P.V.R. Monofásico / Trifásico	P.V.R. WI-FI AM-MHI-01 (opcional)	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor				Líquido	Gas	kg	Longitud de línea que cubre la carga			
SRK71VHNX-W	7,1	8,0	I - 220V.	A++ (6,8)	A+ (4,6)	3/8"	5/8"	2,75	30	3.946 €	146 €	149
SRK100VHN/SX-W	10,0	11,2	I - 220V. / III-380V.	A++ (6,5)	A+ (4,0)	3/8"	5/8"	4,00	30	5.550 € / 5.796 €	146 €	149

* Datos según zona climática templada (Directiva ErP 206/2012)


Pared SMART

Modelo	Capacidad (kW)		Alimentación eléctrica	SEER (frío)	SCOP (calor)*	Diámetro de tuberías		Precarga de refrigerante		P.V.R. Monofásico / Trifásico	P.V.R. WI-FI AM-MHI-01 (opcional)	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor				Líquido	Gas	kg	Longitud de línea que cubre la carga			
SRK71VHNP-W	7,1	7,1	I - 220V.	A++ (6,8)	A+ (4,6)	1/4"	1/2" ⁽¹⁾	1,3	15	3.083 €	146 €	150
SRK100VHNP-W	9,6	10,0	I - 220V.	A++ (6,2)	A+ (4,2)	1/4"	5/8" ⁽¹⁾	1,7	15	4.188 €	146 €	150
SRK100VHN/SA-W	10,0	11,2	I - 220V. / III-380V.	A++ (6,2)	A+ (4,4)	3/8"	5/8"	3,3	30	4.809 € / 4.871 €	146 €	150

* Datos según zona climática templada (Directiva ErP 206/2012)

(1) El modelo FDC 71VNP-W podrá funcionar con tuberías de 3/8" y 5/8" siempre y cuando la longitud de la tubería no exceda de los 10m. La carga adicional será de 60 g/m a partir de 5 m (hasta un máximo de 300 g).

Los modelos FDC 90 y 100VNP-W podrán funcionar con tuberías de 3/8" y 5/8" siempre y cuando la longitud de la tubería no exceda de los 12m. La carga adicional será de 60 g/m a partir de 6 m (hasta un máximo de 360 g)



Suelo Vertical HYPERINVERTER

Modelo	Capacidad (kW)		Alimentación eléctrica	SEER (frío)	SCOP (calor)*	Diámetro de tuberías		Precarga de refrigerante		P.V.R. Monofásico / Trifásico	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor				Líquido	Gas	kg	Longitud de línea que cubre la carga		
FDF71VHNX-W	7,1	8,0	I - 220V.	A++(6,3)	A+(4,0)	3/8"	5/8"	2,75	30	4.821 €	151
FDF100VHNX/SX-W	10,0	11,2	I - 220V. / III-380V.	A++(6,1)	A(3,8)	3/8"	5/8"	4,00	30	6.535 € / 6.751 €	151
FDF125VHNX/SX-W	12,5	14,0	I - 220V. / III-380V.	6,0	3,9	3/8"	5/8"	4,00	30	7.471 € / 7.736 €	151
FDF140VHNX/SX-W	14,0	16,0	I - 220V. / III-380V.	5,8	3,8 / 3,7	3/8"	5/8"	4,00	30	8.472 € / 8.793 €	151

* Datos según zona climática templada (Directiva ErP 206/2012)

Suelo Vertical SMART

Modelo	Capacidad (kW)		Alimentación eléctrica	SEER (frío)	SCOP (calor)*	Diámetro de tuberías		Precarga de refrigerante		P.V.R. Monofásico / Trifásico	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor				Líquido	Gas	kg	Longitud de línea que cubre la carga		
FDF71VHNP-W	7,1	7,1	I - 220V.	A+(5,85)	A(3,91)	1/4"	1/2" ⁽¹⁾	1,3	11	3.961 €	152
FDF90VHNP-W	9,0	9,0	I - 220V.	A+(5,91)	A+(4,24)	1/4"	5/8" ⁽¹⁾	1,7	10	4.655 €	152
FDF100VHNP-W	10,0	10,0	I - 220V.	A(5,43)	A(3,94)	1/4"	5/8"	1,7	10	5.059 €	152
FDF100VHN/SA-W	10,0	11,2	I - 220V. / III-380V.	A+ (5,8)	A+ (4,0)	3/8"	5/8"	3,3	30	6.080 € / 6.050 €	153
FDF125VHN/SA-W	12,5	14,0	I - 220V. / III-380V.	5,4	4,0	3/8"	5/8"	3,3	30	6.927 € / 6.866 €	153
FDF140VHN/SA-W	13,6	15,5	I - 220V. / III-380V.	5,2	4,0	3/8"	5/8"	3,3	30	7.408 € / 7.625 €	153

* Datos según zona climática templada (Directiva ErP 206/2012).

(1) Los modelos con unidades exteriores FDC71 y 90 VNP podrán funcionar con tuberías de 3/8" y 5/8" o de 3/8" y 1/2" siempre y cuando la longitud de la tubería no exceda de los 8 m. La carga adicional será d 60 g/m a partir de 3 m. (hasta un máximo de 300 grs.).

Gama Semi-Industrial MultiPAC



Multi PAC SMART

Uds. Exteriores



RC-EX3A
Control táctil de serie



FDC100, 125, 140VN/SA-W



FDC200VSA-W



FDC250, 280VSA-W

Modelo	Capacidad (kW)		Alimentación eléctrica	Diámetro de tuberías		Precarga de refrigerante		P.V.R. Monofásico / Trifásico	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor		Líquido	Gas	kg	Longitud de línea que cubre la carga		
FDC100VN/SA-W	10,0	11,2	I - 220V. / III-380V.	3/8"	5/8"	3,3	30	3.312 € / 3.522 €	158
FDC125VN/SA-W	12,5	14,0	I - 220V. / III-380V.	3/8"	5/8"	3,3	30	3.905 € / 4.127 €	158
FDC140VN/SA-W	13,6	15,5	I - 220V. / III-380V.	3/8"	5/8"	3,3	30	4.512 € / 4.660 €	158
FDC200VSA-W	20,0	22,4	III-380V.	3/8"	1" ⁽¹⁾	4,3	30	7.086 €	158
FDC250VSA-W	25,0	28,0	III-380V.	1/2"	1" ⁽¹⁾	5,1	30	7.949 €	158
FDC280VSA-W	28,0	31,5	III-380V.	1/2"	1"	Consultar	Consultar	9.721 €	158

(1) Las secciones pueden variar según la longitud de la línea. Consultar.

Multi PAC HYPERINVERTER

Uds. Exteriores



RC-EX3A
Control táctil de serie



FC71VNX-W



FDC100, 125, 140VN/SX-W

Modelo	Capacidad (kW)		Alimentación eléctrica	Diámetro de tuberías		Precarga de refrigerante		P.V.R. Monofásico / Trifásico	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor		Líquido	Gas	kg	Longitud de línea que cubre la carga		
FDC71VNX-W	7,1	8,0	I - 220V.	3/8"	5/8"	2,75	30	2.834 €	159
FDC100VN/SX-W	10,0	11,2	I - 220V. / III-380V.	3/8"	5/8"	4,00	30	4.033 € / 4.228 €	159
FDC125VN/SX-W	12,5	14,0	I - 220V. / III-380V.	3/8"	5/8"	4,00	30	4.734 € / 4.971 €	159
FDC140VN/SX-W	14,0	16,0	I - 220V. / III-380V.	3/8"	5/8"	4,00	30	5.441 € / 5.711 €	159

Distribuidores para Multi-PAC	P.V.R.	Distribuidores para Multi-PAC	P.V.R.
DIS-WA1G	156 €	DIS-WB1	175 €
DIS-TA1G	162 €	DIS-TB1	208 €



Split Techo - Multi PAC - Uds. Interiores


Modelo	Capacidad (kW)		Diámetro de tuberías		P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor	Líquido	Gas		
FDE40VH	4,0	4,5	3/8"*	1/2"	1.153 €	160
FDE50VH	5,0	5,4	3/8"*	1/2"	1.254 €	160
FDE60VH	5,6	6,7	3/8"*	1/2"	1.381 €	160
FDE71VH	7,1	8,0	3/8"	5/8"	1.509 €	160
FDE100VH	10,0	11,2	3/8"	5/8"	1.846 €	160
FDE125VH	12,5	14,0	3/8"	5/8"	1.975 €	160
FDE140VH	13,6	15,5	3/8"	5/8"	2.195 €	160

(*): Consultar siempre la tubería de líquido de la unidad interior con el fabricante. En el caso de que la tubería de líquido de la unidad interior fuera de 1/4" sería necesario hacer una reducción de 3/8" a 1/4" justo antes de la llave de servicio de la unidad interior.

Gama Semi-Industrial MultiPAC




28
cm.



Split Conductos - Multi PAC

Modelo	Capacidad (kW)		Diámetro de tuberías		P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor	Líquido	Gas		
FDUM40VH	4,0	4,5	3/8"*	1/2"	1.031 €	160
FDUM50VH	5,0	5,4	3/8"*	1/2"	1.078 €	160
FDUM60VH	5,6	6,7	3/8"*	1/2"	1.153 €	160
FDUM71VH	7,1	8,0	3/8"	5/8"	1.220 €	160
FDUM100VH	10,0	11,2	3/8"	5/8"	1.752 €	160
FDUM125VH	12,5	14,0	3/8"	5/8"	1.867 €	160
FDUM140VH	13,6	15,5	3/8"	5/8"	1.980 €	160

(*). Consultar siempre la tubería de líquido de la unidad interior con el fabricante. En el caso de que la tubería de líquido de la unidad interior fuera de 1/4" sería necesario hacer una reducción de 3/8" a 1/4" justo antes de la llave de servicio de la unidad interior.



Split Pared - Multi PAC

Modelo	Capacidad (kW)		Diámetro de tuberías		P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor	Líquido	Gas		
SRK50ZSX-WF	5,0	5,8	3/8"*	1/2"	1.173 €	160
SRK60ZSX-WF	6,0	6,8	3/8"*	1/2"	1.479 €	160
SRK71ZR-WF	7,1	8,0	3/8"*	5/8"	1.681 €	160
SRK100ZR-WF	10,0	11,2	3/8"	5/8"	2.121 €	160

(*). Consultar siempre la tubería de líquido de la unidad interior con el fabricante. En el caso de que la tubería de líquido de la unidad interior fuera de 1/4" sería necesario hacer una reducción de 3/8" a 1/4" justo antes de la llave de servicio de la unidad interior.

Split Cassette 60x60cm - Multi PAC



Modelo	Capacidad (kW)		Diámetro de tuberías		P.V.R.	P.V.R. Panel doble álabes	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor	Líquido	Gas			
FDTC40VH	4,0	4,5	3/8"*	1/2"	1.294 €	1.552 €	161
FDTC50VH	5,0	5,4	3/8"*	1/2"	1.403 €	1.674 €	161
FDTC60VH	5,6	6,7	3/8"*	1/2"	1.968 €	2.245 €	161

Opcionales	P.V.R.
P.V.R. Sensor de presencia	99 €

(*). Consultar siempre la tubería de líquido de la unidad interior con el fabricante. En el caso de que la tubería de líquido de la unidad interior fuera de 1/4" sería necesario hacer una reducción de 3/8" a 1/4" justo antes de la llave de servicio de la unidad interior.

Gama Semi-Industrial MultiPAC



Split Cassette 90x90cm - Multi PAC



T-PSA-5BB-E



T-PSA-5BW-E

Modelo	Capacidad (kW)		Diámetro de tuberías		P.V.R. Panel Blanco T-PSA-5BW-E	P.V.R. Panel blanco doble ábete T-PSAE-5BW-E	P.V.R. Panel Negro T-PSA-5BB-E (opcional)	P.V.R. Panel negro doble ábete T-PSAE-5BB-E	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor	Líquido	Gas					
FDT40VH	4,0	4,5	3/8"*	1/2"	1.408 €	1.712 €	1.549 €	1.885 €	161
FDT50VH	5,0	5,4	3/8"*	1/2"	1.509 €	1.813 €	1.660 €	1.996 €	161
FDT60VH	5,6	6,7	3/8"*	1/2"	1.632€	1.935 €	1.794 €	2.130 €	161
FDT71VH	7,1	8,0	3/8"	5/8"	1.752 €	2.056 €	1.927 €	2.263 €	161
FDT100VH	10,0	11,2	3/8"	5/8"	2.056 €	2.360 €	2.261 €	2.597 €	161
FDT125VH	12,5	14,0	3/8"	5/8"	2.190 €	2.494 €	2.409 €	2.745 €	161
FDT140VH	13,6	15,5	3/8"	5/8"	2.393 €	2.697 €	2.632 €	2.967 €	161

* Consultar siempre la tubería de líquido de la unidad interior con el fabricante. En el caso de que la tubería de líquido de la unidad interior fuera de 1/4" sería necesario hacer una reducción de 3/8" a 1/4" justo antes de la llave de servicio de la unidad interior.

**Las funciones del panel de doble ábete solo funcionarán con los mandos RC-EX3 y RCN-T-5AW-E2. Consultar precio.

Opcionales	P.V.R.
Sensor de presencia LB-T-5BW-E	99 €



Split Suelo Vertical - Multi PAC

Modelo	Capacidad (kW)		Diámetro de tuberías		P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor	Líquido	Gas		
FDF71VH	7,1	8,0	3/8"	5/8"	2.538 €	161
FDF100VH	10,0	11,2	3/8"	5/8"	2.767 €	161
FDF125VH	12,5	14,0	3/8"	5/8"	3.123 €	161
FDF140VH	13,6	15,5	3/8"	5/8"	3.373 €	161



Alto Coeficiente Energético



Reducido tamaño



Mayor ahorro energético



Conexión de hasta 10 unidades interiores



Control temperatura de refrigerante variable

Sistema Micro KXZ-W

MicroKXZ-W Bomba de calor Unidades exteriores



Modelo	Capacidad (kW)		Alimentación eléctrica	Diámetro de tuberías		P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor		Líquido	Gas		
FDC121KXZEN1-W	12,1	12,1	I - 220V.	3/8"	5/8"	6.621 €	164
FDC121KXZES1-W	12,1	12,1	III-380V.	3/8"	5/8"	6.621 €	164
FDC140KXZEN1-W	14,0	14,0	I - 220V.	3/8"	5/8"	8.007 €	164
FDC140KXZES1-W	14,0	14,0	III-380V.	3/8"	5/8"	8.007 €	164
FDC155KXZEN1-W	15,5	15,5	I-220V.	3/8"	5/8"	9.216 €	164
FDC155KXZES1-W	15,5	15,5	III-380V.	3/8"	5/8"	9.216 €	164

Split Pared



Modelo	Capacidad (kW)		Diámetro de tuberías		P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor	Líquido	Gas		
FDK15KXZE1-W	1,5	1,7	1/4"	3/8"	1.126 €	165
FDK22KXZE1-W	2,2	2,5	1/4"	3/8"	1.146 €	165
FDK28KXZE1-W	2,8	3,2	1/4"	3/8"	1.188 €	165
FDK36KXZE1-W	3,6	4,0	1/4"	1/2"	1.243 €	165
FDK45KXZE1-W	4,5	5,0	1/4"	1/2"	1.298 €	165
FDK56KXZE1-W	5,6	6,3	1/4"	1/2"	1.456 €	165
FDK71KXZE1-W	7,1	8,0	3/8"	5/8"	1.525 €	165
FDK90KXZE1-W	9,0	10,0	3/8"	5/8"	1.548 €	165

Split Cassette 4 vías 90x90cm



T-PSA-5BW-E



T-PSA-5BB-E

Modelo	Capacidad (kW)		Diámetro de tuberías		P.V.R. Panel Blanco T-PSA-5BW-E	P.V.R. Panel blanco doble álabe T-PSAE-5BW-E	P.V.R. Panel Negro T-PSA-5BB-E	P.V.R. Panel negro doble álabe T-PSAE-5BB-E	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor	Líquido	Gas					
FDT28KXZE1-W	2,8	3,2	1/4"	3/8"	1.906 €	2.209 €	2.096 €	2.432 €	165
FDT36KXZE1-W	3,6	4,0	1/4"	1/2"	1.975 €	2.278 €	2.171 €	2.507 €	165
FDT45KXZE1-W	4,5	5,0	1/4"	1/2"	2.148 €	2.451 €	2.362 €	2.698 €	165
FDT56KXZE1-W	5,6	6,3	1/4"	1/2"	2.231 €	2.535 €	2.453 €	2.789 €	165
FDT71KXZE1-W	7,1	8,0	3/8"	5/8"	2.312 €	2.616 €	2.544 €	2.880 €	165
FDT90KXZE1-W	9,0	10,0	3/8"	5/8"	2.673 €	2.977 €	2.940 €	3.275 €	165
FDT112KXZE1-W	11,2	12,5	3/8"	5/8"	3.204 €	3.508 €	3.525 €	3.860 €	165
FDT140KXZE1-W	14,0	16,0	3/8"	5/8"	3.362 €	3.666 €	3.698 €	4.033 €	165
FDT160KXZE1-W	16,0	18,0	3/8"	5/8"	3.529 €	3.833 €	3.882 €	4.218 €	165

**Las funciones del panel de doble álabe solo funcionarán con los mandos RC-EX3 y RCN-T-5AW-E2. Consultar precio

Opcionales	P.V.R.
P.V.R. Sensor de presencia LB-T-5BW-E	99 €



Alto Coeficiente Energético



Reducido tamaño



Mayor ahorro energético



Conexión de hasta 10 unidades interiores



Control temperatura de refrigerante variable

Sistema Micro KXZ-W

Split cassette 4 vías 60x60

Toma de aire exterior de serie

Bomba de drenaje de serie



Modelo	Capacidad (kW)		Diámetro de tuberías		P.V.R.	P.V.R. con Panel doble álabe TC-PSAE-5AW-E	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor	Líquido	Gas			
FDTC15KXE1-W	1,5	1,7	1/4"	3/8"	1.927 €	2.186 €	166
FDTC22KXE1-W	2,2	2,5	1/4"	3/8"	2.079 €	2.337 €	166
FDTC28KXE1-W	2,8	3,2	1/4"	3/8"	2.148 €	2.406 €	166
FDTC36KXE1-W	3,6	4,0	1/4"	1/2"	2.203 €	2.462 €	166
FDTC45KXE1-W	4,5	5,0	1/4"	1/2"	2.361 €	2.619 €	166
FDTC56KXE1-W	5,6	6,3	1/4"	1/2"	2.437 €	2.696 €	166

* Filtros incluidos

Opcionales	P.V.R.
Sensor de presencia (LB-T-5W-E)	99 €

Opcionales Kit opcional toma de aire fresco FDTC	P.V.R.
Separador TC-OAS-E	231 €
Embocadura TC-OAD-E	118 €

Split conductos baja silueta y baja presión

Bomba de drenaje de serie

Menor nivel sonoro

20 cm.
Modelos FDUT15-56


Modelo	Capacidad (kW)		Diámetro de tuberías		P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor	Líquido	Gas		
FDUT15KXE6F-W	1,5	1,7	1/4"	3/8"	1.374 €	166
FDUT22KXE6F-W	2,2	2,5	1/4"	3/8"	1.525 €	166
FDUT28KXE6F-W	2,8	3,2	1/4"	3/8"	1.560 €	166
FDUT36KXE6F-W	3,6	4,0	1/4"	1/2"	1.816 €	166
FDUT45KXE6F-W	4,5	5,0	1/4"	1/2"	1.917 €	166
FDUT56KXE6F-W	5,6	6,3	1/4"	1/2"	1.979 €	166
FDUT71KXE6F-W	7,1	8,0	3/8"	5/8"	2.140 €	166

* Filtros incluidos

Split conductos baja/media presión

Bomba de drenaje de serie

Mantenimiento más fácil

28 cm.


Modelo	Capacidad (kW)		Diámetro de tuberías		P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor	Líquido	Gas		
FDUM22KXE6F-W	2,2	2,5	1/4"	3/8"	1.525 €	167
FDUM28KXE6F-W	2,8	3,2	1/4"	3/8"	1.568 €	167
FDUM36KXE6F-W	3,6	4,0	1/4"	1/2"	1.836 €	167
FDUM45KXE6F-W	4,5	5,0	1/4"	1/2"	1.906 €	167
FDUM56KXE6F-W	5,6	6,3	1/4"	1/2"	1.975 €	167
FDUM71KXE6F-W	7,1	8,0	3/8"	5/8"	2.064 €	167
FDUM90KXE6F-W	9,0	10,0	3/8"	5/8"	2.217 €	167
FDUM112KXE6F-W	11,2	12,5	3/8"	5/8"	2.286 €	167
FDUM140KXE6F-W	14,0	16,0	3/8"	5/8"	2.437 €	167
FDUM160KXE6F-W	16,0	18,0	3/8"	5/8"	2.575 €	167

* Filtros incluidos

Sistema Micro KXZ-W



Alto Coeficiente Energético



Reducido tamaño



Mayor ahorro energético



Conexión de hasta 10 unidades interiores



Control temperatura de refrigerante variable

Split conductos alta presión



Bomba de drenaje de serie

28 cm.

Modelos FDU45-160KXE6



Modelo	Capacidad (kW)		Diámetro de tuberías		P.V.R.	P.V.R. Filtros opcionales	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor	Líquido	Gas			
FDU45KXE6F-W	4,5	5,0	1/4"	1/2"	1.926 €	118 €	167
FDU56KXE6F-W	5,6	6,3	1/4"	1/2"	2.058 €	118 €	167
FDU71KXE6F-W	7,1	8,0	3/8"	5/8"	2.168 €	132 €	167
FDU90KXE6F-W	9,0	10,0	3/8"	5/8"	2.340 €	132 €	167
FDU112KXE6F-W	11,2	12,5	3/8"	5/8"	2.409 €	159 €	167
FDU140KXE6F-W	14,0	16,0	3/8"	5/8"	2.554 €	159 €	167
FDU160KXE6F-W	16,0	18,0	3/8"	5/8"	2.899 €	159 €	167



Sistema KXZ

Bomba de Calor | Unidades Exteriores

Tecnología REFRESH  SOLUCIONES Refresh

Modelo	Capacidad (kW)		Alimentación eléctrica	Diámetro de tuberías		Uds. Interiores conectadas	P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor		Líquido	Gas			
FDCR224KXE6	22,4	25,0	III-380V.	3/8"	5/8"	13	15.866 €	183
FDCR280KXE6	28,0	31,5	III-380V.	3/8"	5/8"	16	17.247 €	183

Opcionales	P.V.R.
Kit limpieza FDCR-KIT-E (opcional)	10.895 €
Kit de válvulas FDCR-V-KTI-E (opcional)	1.643 €

MicroKXZ



(Opcional)



FDC121,140,155KXZEN/S1 FDC224, 280, 335KXZME1

Modelo	Capacidad (kW)		Alimentación eléctrica	Diámetro de tuberías		Uds. Interiores conectadas	P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor		Líquido	Gas			
FDC121KXZEN1	12,1	12,1	I - 220V.	3/8"	5/8"	1 - 8	6.428 €	184
FDC121KXZES1	12,1	12,1	III-380V.	3/8"	5/8"	1 - 8	6.428 €	184
FDC140KXZEN1	14,0	14,0	I - 220V.	3/8"	5/8"	1-10	7.774 €	184
FDC140KXZES1	14,0	14,0	III-380V.	3/8"	5/8"	1-10	7.774 €	184
FDC155KXZEN1	15,5	15,5	I - 220V.	3/8"	5/8"	1-10	8.949 €	184
FDC155KXZES1	15,5	15,5	III-380V.	3/8"	5/8"	1-10	8.949 €	184
FDC224KXZME1	22,4	22,4	III-380V.	3/8"	3/4"	1 - 22	12.525 €	184
FDC280KXZME1	28,0	28,0	III-380V.	3/8"	7/8"	1 - 24	13.436 €	184
FDC335KXZME1	33,5	33,5	III-380V.	1/2"	1"	1 - 24	18.318 €	184

KXZPE1 LITE



(Opcional)



Modelo	Capacidad (kW)		Alimentación eléctrica	Diámetro de tuberías		Uds. Interiores conectadas	P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor		Líquido	Gas			
FDC224KXZPE1	22,4	22,4	III-380V.	3/8"	3/4" o 7/8" ⁽¹⁾	1 - 8	9.763 €	185
FDC280KXZPE1	28,0	28,0	III-380V.	3/8"	7/8" o 1 1/8" ⁽¹⁾	1 - 8	10.674 €	185

* Tubería de gas. Consultar con el departamento técnico de LUMELCO.

KX6 Bomba de calor



(Opcional)



Modelo	Capacidad (kW)		Alimentación eléctrica	Diámetro de tuberías		Uds. Interiores conectadas	P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor		Líquido	Gas			
FDC615KXE6	61,5	69,0	III-380V.	1/2"	1 1/8"	2 - 44	32.209 €	185
FDC680KXE6	68,0	73,0	III-380V.	1/2"	1 1/8"	2 - 49	36.014 €	185

Sistema KXZ

Bomba de Calor | Unidades Exteriores

Desde
28 hasta 168 kW
con 1 circuito
frigorífico.



Blygold
CORROSION PROTECTION
(Opcional)



KXZ SMART

Modelo	Capacidad (kW)		Alimentación eléctrica	Diámetro de tuberías		Uds. Interiores conectadas	P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor		Líquido	Gas			
FDC280KXZE2	28,0	31,5	III-380V.	3/8"	7/8"	1-37	17.261 €	188
FDC335KXZE2	33,5	37,5	III-380V.	1/2"	7/8"	1-44	18.987 €	188
FDC400KXZE2	40,0	45,0	III-380V.	1/2"	1"	1-53	20.755 €	188
FDC450KXZE2	45,0	50,0	III-380V.	1/2"	1 1/8"	1-60	23.655 €	188
FDC475KXZE2	47,5	53,0	III-380V.	1/2"	1 1/8"	1-50	24.828 €	188
FDC500KXZE2	50,0	56,0	III-380V.	1/2"	1 1/8"	1-53	26.403 €	188
FDC560KXZE2	56,0	63,0	III-380V.	1/2"	1 1/8"	1-59	28.240 €	188



Blygold
CORROSION PROTECTION
(Opcional)



KXZ Combinación SMART

Modelo	Módulos FDC-KXZE2	Capacidad (kW)		Alimentación eléctrica	Diámetro de tuberías		Uds. Interiores conectadas	P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
		Frío	Calor		Líquido	Gas			
FDC615KXZE2	280 + 335	61,5	69,0	III-380V.	1/2"	1 1/8" - 3/8"	2-65	36.249 €	189
FDC670KXZE2	335 + 335	67,0	75,0	III-380V.	1/2"	1 1/8" - 3/8"	2-71	37.974 €	189
FDC735KXZE2	335 + 400	73,5	82,5	III-380V.	5/8"	1 3/8" - 3/8"	2-80	39.743 €	189
FDC800KXZE2	400 + 400	80,0	90,0	III-380V.	5/8"	1 3/8" - 3/8"	2-80	41.510 €	189
FDC850KXZE2	400 + 450	85,0	95,0	III-380V.	5/8"	1 3/8" - 3/8"	2-80	44.409 €	189
FDC900KXZE2	450 + 450	90,0	100,0	III-380V.	5/8"	1 3/8" - 3/8"	2-80	47.316 €	189
FDC950KXZE2	475 + 475	95,0	106,0	III-380V.	5/8"	1 3/8" - 3/8"	2-80	49.657 €	190
FDC1000 KXZE2	500 + 500	100,0	112,0	III-380V.	5/8"	1 3/8" - 3/8"	2-80	52.805 €	190
FDC1060KXZE2	500 + 560	106,0	119,0	III-380V.	3/4"	1 3/8" - 3/8"	2-80	54.642 €	190
FDC1120KXZE2	560 + 560	112,0	126,0	III-380V.	3/4"	1 3/8" - 3/8"	2-80	56.478 €	190
FDC1200KXZE2	400 + 400 + 400	120,0	135,0	III-380V.	3/4"	1 3/8" - 3/8"	3-80	62.265 €	190
FDC1250KXZE2	400 + 400 + 450	125,0	140,0	III-380V.	3/4"	1 3/8" - 3/8"	3-80	65.164 €	190
FDC1300KXZE2	400 + 450 + 450	130,0	145,0	III-380V.	3/4"	1 3/8" - 3/8"	3-80	68.064 €	190
FDC1350KXZE2	450 + 450 + 450	135,0	150,0	III-380V.	3/4"	1 3/8" - 3/8"	3-80	70.964 €	190
FDC1425KXZE2	475 + 475 + 475	142,5	159,0	III-380V.	3/4"	1 3/8" - 3/8"	3-80	74.485 €	190
FDC1450KXZE2	475 + 475 + 500	145,0	162,0	III-380V.	3/4"	1 3/8" - 3/8"	3-80	76.059 €	191
FDC1500KXZE2	500 + 500 + 500	150,0	168,0	III-380V.	3/4"	1 3/8" - 3/8"	3-80	79.208 €	191
FDC1560KXZE2	500 + 500 + 560	156,0	175,0	III-380V.	3/4"	1 3/8" - 3/8"	3-80	81.045 €	191
FDC1620KXZE2	500 + 560 + 560	162,0	182,0	III-380V.	3/4"	1 3/8" - 3/8"	3-80	82.881 €	191
FDC1680KXZE2	560 + 560 + 560	168,0	189,0	III-380V.	3/4"	1 3/8" - 3/8"	3-80	84.718 €	191

Sistema KXZ

Bomba de Calor | Unidades Exteriores

KXZX Combinación
HIGH COP



Blygold
CORROSION PROTECTION
(Opcional)



Modelo	Módulos FDC-KXZE2	Capacidad (kW)		Alimentación eléctrica	Diámetro de tuberías		Uds. Interiores conectadas	P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
		Frío	Calor		Líquido	Gas			
FDC560KXZE2	280 + 280	56,0	63,0	III-380V.	1/2"	11/8" - 3/8"	2 - 59	34.523 €	192
FDC850KXZE2	280 + 280 + 280	84,0	94,5	III-380V.	5/8"	13/8" - 3/8"	3 - 80	51.783 €	192
FDC900KXZE2	280 + 280 + 335	89,5	100,5	III-380V.	5/8"	13/8" - 3/8"	3 - 80	53.510 €	192
FDC950KXZE2	280 + 335 + 335	95,0	106,5	III-380V.	5/8"	13/8" - 3/8"	3 - 80	55.236 €	192
FDC1000KXZE2	335 + 335 + 335	100,5	112,5	III-380V.	5/8"	13/8" - 3/8"	3 - 80	56.962 €	192
FDC1060KXZE2	335 + 335 + 400	107,0	120,0	III-380V.	3/4"	13/8" - 3/8"	3 - 80	58.730 €	192
FDC1120KXZE2	335 + 400 + 400	113,5	127,5	III-380V.	3/4"	13/8" - 3/8"	3 - 80	60.497 €	192



Sistema KXZ

Recuperación de calor | Unidades Exteriores

KXZR SMART



Modelo	Capacidad (kW)		Alimentación eléctrica	Diámetro de tuberías		Uds. Interiores conectadas	P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor		Líquido	Gas - Descarga			
FDC224KXZRE2	22,4	22,4	III-380V.	3/8"	3/4" - 5/8"	1 - 29	14.202 €	193
FDC280KXZRE2	28,0	28,0	III-380V.	3/8"	7/8" - 3/4"	1 - 37	16.033 €	193
FDC335KXZRE2	33,5	33,5	III-380V.	1/2"	1 1/8" - 7/8"	1 - 44	20.154 €	193
FDC400KXZRE2	40,0	40,0	III-380V.	1/2"	1 1/8" - 7/8"	1 - 53	23.365 €	193
FDC450KXZRE2	45,0	45,0	III-380V.	1/2"	1 1/8" - 7/8"	1 - 60	26.713 €	193
FDC475KXZRE2	47,5	47,5	III-380V.	1/2"	1 1/8" - 7/8"	1 - 50	28.777 €	193
FDC500KXZRE2	50,0	50,0	III-380V.	1/2"	1 1/8" - 7/8"	1 - 53	30.842 €	193
FDC560KXZRE2	56,0	56,0	III-380V.	1/2"	1 1/8" - 7/8"	1 - 59	32.361 €	193
FDC615KXZRE2	61,5	61,5	III-380V.	1/2"	1 1/8" - 7/8"	2 - 65	36.484 €	193
FDC670KXZRE2	67,0	67,0	III-380V.	1/2"	1 1/8" - 7/8"	2 - 71	40.309 €	193

KXZR Combinación SMART



FDC735KXZRE2

FDC800 - 900KXZRE2

Modelo	Módulos FDC-KXZRE2	Capacidad (kW)		Alimentación eléctrica	Diámetro de tuberías			Uds. Interiores conectadas	P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
		Frío	Calor		Líquido	Gas - Descarga - Aceite				
FDC735KXZRE2	335 + 400	73,5	73,5	III-380V.	5/8"	13/8" - 1" - 3/8"	2 - 78	43.519 €	194	
FDC800KXZRE2	400 + 400	80,0	80,0	III-380V.	5/8"	13/8" - 1 1/8" - 3/8"	2 - 80	46.729 €	194	
FDC850KXZRE2	400 + 450	85,0	85,0	III-380V.	5/8"	13/8" - 1 1/8" - 3/8"	2 - 80	50.078 €	194	
FDC900KXZRE2	450 + 450	90,0	90,0	III-380V.	5/8"	13/8" - 1 1/8" - 3/8"	2 - 80	53.426 €	194	
FDC950KXZRE2	475 + 475	95,0	95,0	III-380V.	5/8"	13/8" - 1 1/8" - 3/8"	2 - 80	57.554 €	194	
FDC1000KXZRE2	500 + 500	100,0	100,0	III-380V.	5/8"	13/8" - 1 1/8" - 3/8"	2 - 80	61.685 €	194	
FDC1060KXZRE2	500 + 560	106,0	106,0	III-380V.	3/4"	13/8" - 1 1/8" - 3/8"	2 - 80	63.204 €	194	
FDC1120KXZRE2	560 + 560	112,0	112,0	III-380V.	3/4"	13/8" - 1 1/8" - 3/8"	2 - 80	64.722 €	194	
FDC1200KXZRE2	400 + 400 + 400	120,0	120,0	III-380V.	3/4"	13/8" - 1 1/8" - 3/8"	3 - 80	70.094 €	195	
FDC1250KXZRE2	400 + 400 + 450	125,0	125,0	III-380V.	3/4"	13/8" - 1 1/8" - 3/8"	3 - 80	73.442 €	195	
FDC1300KXZRE2	400 + 450 + 450	130,0	130,0	III-380V.	3/4"	13/8" - 1 1/8" - 3/8"	3 - 80	76.791 €	195	
FDC1350KXZRE2	450 + 450 + 450	135,0	135,0	III-380V.	3/4"	13/8" - 1 1/8" - 3/8"	3 - 80	80.140 €	195	
FDC1425KXZRE2	475 + 475 + 475	142,5	142,5	III-380V.	3/4"	13/8" - 1 1/8" - 3/8"	3 - 80	86.332 €	195	
FDC1450KXZRE2	475 + 475 + 500	145,0	145,0	III-380V.	3/4"	13/8" - 1 1/8" - 3/8"	3 - 80	88.397 €	195	
FDC1500KXZRE2	500 + 500 + 500	150,0	150,0	III-380V.	3/4"	13/8" - 1 1/8" - 3/8"	3 - 80	92.528 €	195	
FDC1560KXZRE2	500 + 500 + 560	156,0	156,0	III-380V.	3/4"	13/8" - 1 1/8" - 3/8"	3 - 80	94.046 €	195	
FDC1620KXZRE2	500 + 560 + 560	162,0	162,0	III-380V.	3/4"	13/8" - 1 1/8" - 3/8"	3 - 80	95.564 €	195	
FDC1680KXZRE2	560 + 560 + 560	168,0	168,0	III-380V.	3/4"	13/8" - 1 1/8" - 3/8"	3 - 80	97.083 €	195	

Sistema KXZ

Recuperación de calor | Unidades Exteriores

KXZRX Combinación HIGH COP



Modelo	Módulos FDC-KXZRE2	Capacidad (kW)		Alimentación eléctrica	Diámetro de tuberías		Uds. Interiores conectadas	P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
		Frío	Calor		Líquido	Gas / Descarga / Aceite			
FDC450KXZRE2	224 + 224	45,0	45,0	III-380V.	1/2"	11/8" - 7/8" - 3/8"	2 - 60	28.404 €	196
FDC500KXZRE2	224 + 280	50,0	50,0	III-380V.	1/2"	11/8" - 7/8" - 3/8"	2 - 53	30.235 €	196
FDC560KXZRE2	280 + 280	56,0	56,0	III-380V.	1/2"	11/8" - 7/8" - 3/8"	2 - 59	32.065 €	196
FDC615KXZRE2	280 + 335	61,5	61,5	III-380V.	1/2"	11/8" - 7/8" - 3/8"	2 - 65	36.186 €	196
FDC670KXZRE2	335 + 335	67,0	67,0	III-380V.	1/2"	11/8" - 7/8" - 3/8"	2 - 71	40.307 €	196
FDC735KXZRE2	224 + 224 + 280	73,5	73,5	III-380V.	5/8"	13/8" - 1" - 3/8"	3 - 78	42.606 €	197
FDC800KXZRE2	224 + 280 + 280	80,0	80,0	III-380V.	5/8"	13/8" - 11/8" - 3/8"	3 - 80	46.267 €	197
FDC850KXZRE2	280 + 280 + 280	85,0	85,0	III-380V.	5/8"	13/8" - 11/8" - 3/8"	3 - 80	48.098 €	197
FDC900KXZRE2	280 + 280 + 335	90,0	90,0	III-380V.	5/8"	13/8" - 11/8" - 3/8"	3 - 80	52.219 €	197
FDC950KXZRE2	280 + 335 + 335	95,0	95,0	III-380V.	5/8"	13/8" - 11/8" - 3/8"	3 - 80	56.340 €	197
FDC1000KXZRE2	335 + 335 + 335	100,0	100,0	III-380V.	5/8"	13/8" - 11/8" - 3/8"	3 - 80	60.461 €	197

KXZW Bomba de calor Condensado por agua



Modelo	Capacidad (kW)		Alimentación eléctrica	Diámetro de tuberías		Uds. Interiores conectadas	P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor		Entrada	Salida / Drenaje (medida interna)			
FDC224KXZWE1	22,4	25,0	III-380V.	1/4"	1/4" - 1/2"	1 - 22	17.191 €	198
FDC280KXZWE1	28,0	31,5	III-380V.	1/4"	1/4" - 1/2"	1 - 28	19.238 €	198
FDC335KXZWE1	33,5	37,5	III-380V.	1/4"	1/4" - 1/2"	1 - 33	21.219 €	198



FDC450-670KXZWE1



FDC730-1000KXZWE1

Modelo	Módulos FDC-KXZWE1	Capacidad (kW)		Alimentación eléctrica	Diámetro de tuberías		Uds. Interiores conectadas	P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
		Frío	Calor		Entrada	Salida / Drenaje (medida interna)			
FDC450KXZWE1	224 + 224	45,0	50,0	III-380V.	1/4"	1/4" - 1/2"	1 - 44	34.380 €	199
FDC500KXZWE1	224 + 280	50,0	56,0	III-380V.	1/4"	1/4" - 1/2"	1 - 50	36.429 €	199
FDC560KXZWE1	280 + 280	56,0	63,0	III-380V.	1/4"	1/4" - 1/2"	1 - 56	38.477 €	199
FDC615KXZWE1	280 + 335	61,5	69,0	III-380V.	1/4"	1/4" - 1/2"	2 - 61	40.456 €	199
FDC670KXZWE1	335 + 335	67,0	75,0	III-380V.	1/4"	1/4" - 1/2"	2 - 67	42.437 €	199
FDC730KXZWE1	224 + 224 + 280	73,0	82,5	III-380V.	1/4"	1/4" - 1/2"	2 - 72	53.619 €	199
FDC775KXZWE1	224 + 280 + 280	77,5	90,0	III-380V.	1/4"	1/4" - 1/2"	2 - 78	55.666 €	199
FDC850KXZWE1	280 + 280 + 280	85,0	95,0	III-380V.	1/4"	1/4" - 1/2"	2 - 80	57.715 €	199
FDC900KXZWE1	280 + 280 + 335	90,0	100,0	III-380V.	1/4"	1/4" - 1/2"	2 - 80	59.695 €	199
FDC950KXZWE1	280 + 335 + 335	95,0	106,0	III-380V.	1/4"	1/4" - 1/2"	2 - 80	61.675 €	199
FDC1000KXZWE1	335 + 335 + 335	100,0	112,0	III-380V.	1/4"	1/4" - 1/2"	2 - 80	63.656 €	199

Sistema KXZ

Unidades interiores

Split PARED



Modelo	Capacidad (kW)		Diámetro de tuberías		P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor	Líquido	Gas		
FDK15KXZE1	1,5	1,7	1/4"	3/8"	1.126 €	200
FDK22KXZE1	2,2	2,5	1/4"	3/8"	1.146 €	200
FDK28KXZE1	2,8	3,2	1/4"	3/8"	1.188 €	200
FDK36KXZE1	3,6	4,0	1/4"	1/2"	1.243 €	200
FDK45KXZE1	4,5	5,0	1/4"	1/2"	1.298 €	200
FDK56KXZE1	5,6	6,3	1/4"	1/2"	1.456 €	200
FDK71KXZE1	7,1	8,0	3/8"	5/8"	1.525 €	200
FDK90KXZE1	9,0	10,0	3/8"	5/8"	1.548 €	200

Split TECHO



Modelo	Capacidad (kW)		Diámetro de tuberías		P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor	Líquido	Gas		
FDE36KXZE1	3,6	4,0	1/4"	1/2"	2.127 €	200
FDE45KXZE1	4,5	5,0	1/4"	1/2"	2.286 €	200
FDE56KXZE1	5,6	6,3	1/4"	1/2"	2.355 €	200
FDE71KXZE1	7,1	8,0	3/8"	5/8"	2.500 €	200
FDE112KXZE1	11,2	12,5	3/8"	5/8"	3.003 €	200
FDE140KXZE1	14,0	16,0	3/8"	5/8"	3.459 €	200

Split Cassette 4 vías 90x90cm

Toma de aire exterior de serie

Bomba de drenaje de serie



T-PSA-5BW-E



T-PSA-5BB-E

Modelo	Capacidad (kW)		Diámetro de tuberías		P.V.R. Panel Blanco T-PSA-5BW-E	P.V.R. Panel blanco doble álabe T-PSAE-5BW-E	P.V.R. Panel Negro T-PSA-5BB-E	P.V.R. Panel negro doble álabe T-PSAE-5BB-E	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor	Líquido	Gas					
FDT28KXZE1-W	2,8	3,2	1/4"	3/8"	1.906 €	2.209 €	2.096 €	2.432 €	201
FDT36KXZE1-W	3,6	4,0	1/4"	1/2"	1.975 €	2.278 €	2.171 €	2.507 €	201
FDT45KXZE1-W	4,5	5,0	1/4"	1/2"	2.148 €	2.451 €	2.362 €	2.698 €	201
FDT56KXZE1-W	5,6	6,3	1/4"	1/2"	2.231 €	2.535 €	2.453 €	2.789 €	201
FDT71KXZE1-W	7,1	8,0	3/8"	5/8"	2.312 €	2.616 €	2.544 €	2.880 €	201
FDT90KXZE1-W	9,0	10,0	3/8"	5/8"	2.673 €	2.977 €	2.940 €	3.275 €	201
FDT112KXZE1-W	11,2	12,5	3/8"	5/8"	3.204 €	3.508 €	3.525 €	3.860 €	201
FDT140KXZE1-W	14,0	16,0	3/8"	5/8"	3.362 €	3.666 €	3.698 €	4.033 €	201
FDT160KXZE1-W	16,0	18,0	3/8"	5/8"	3.529 €	3.833 €	3.882 €	4.218 €	201

**Las funciones del panel de doble álabe solo funcionarán con los mandos RC-EX3 y RCN-T-5AW-E2. Consultar precio

Opcionales	P.V.R.
P.V.R. Sensor de presencia LB-T-5BW-E	99 €

Sistema KXZ

Unidades interiores

Toma
de aire
exterior
de serie

Bomba
de drenaje
de serie



Split cassette 4 vías 60x60

Modelo	Capacidad (kW)		Diámetro de tuberías		P.V.R.	P.V.R. con Panel doble álabe TC-PSAE-5AW-E	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor	Líquido	Gas			
FDTC15KXZE1-W	1,5	1,7	1/4"	3/8"	1.927 €	2.186 €	202
FDTC22KXZE1-W	2,2	2,5	1/4"	3/8"	2.079 €	2.337 €	202
FDTC28KXZE1-W	2,8	3,2	1/4"	3/8"	2.148 €	2.406 €	202
FDTC36KXZE1-W	3,6	4,0	1/4"	1/2"	2.203 €	2.462 €	202
FDTC45KXZE1-W	4,5	5,0	1/4"	1/2"	2.361 €	2.619 €	202
FDTC56KXZE1-W	5,6	6,3	1/4"	1/2"	2.437 €	2.696 €	202

* Filtros incluidos

Opcionales	P.V.R.
Sensor de presencia (LB-T-5W-E)	99 €

Opcionales Kit opcional toma de aire fresco FDTC	P.V.R.
Separador TC-OAS-E	231 €
Embocadura TC-OAD-E	118 €



Sistema KXZ

Unidades interiores

Split Cassette 1 Vía

Bomba de drenaje de serie


Sólo 220 mm. de alto



Modelo	Capacidad (kW)		Diámetro de tuberías		P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor	Líquido	Gas		
FDTSA45KXE6	4,5	5,0	1/4"	1/2"	2.735 €	203
FDTSA71KXE6	7,1	8,0	3/8"	5/8"	3.017 €	203

Split Cassette 2 Vías

Bomba de drenaje de serie



Modelo	Capacidad (kW)		Diámetro de tuberías		P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor	Líquido	Gas		
FDTW28KXE6	2,8	3,2	1/4"	3/8"	2.299 €	203
FDTW45KXE6	4,5	5,0	1/4"	1/2"	2.472 €	203
FDTW56KXE6	5,6	6,3	1/4"	1/2"	2.589 €	203
FDTW71KXE6	7,1	8,0	3/8"	5/8"	2.824 €	203
FDTW90KXE6	9,0	10,0	3/8"	5/8"	3.203 €	203
FDTW112KXE6	11,2	12,5	3/8"	5/8"	3.894 €	203
FDTW140KXE6	14,0	16,0	3/8"	5/8"	4.122 €	203

Split Cassette/Conductos

Bomba de drenaje de serie



Modelo	Capacidad (kW)		Diámetro de tuberías		P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor	Líquido	Gas		
FDTQ22KXE6	2,2	2,5	1/4"	3/8"	2.286 €	204
FDTQ28KXE6	2,8	3,2	1/4"	3/8"	2.362 €	204
FDTQ36KXE6	3,6	4,0	1/4"	1/2"	2.437 €	205

Split Conductos Baja Silueta y Baja Presión

Bomba de drenaje de serie

20 cm.
Modelos
FDUT15-56



Modelo	Capacidad (kW)		Diámetro de tuberías		P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor	Líquido	Gas		
FDUT15KXE6	1,5	1,7	1/4"	3/8"	1.374 €	206
FDUT22KXE6	2,2	2,5	1/4"	3/8"	1.525 €	206
FDUT28KXE6	2,8	3,2	1/4"	3/8"	1.560 €	206
FDUT36KXE6	3,6	4,0	1/4"	1/2"	1.816 €	206
FDUT45KXE6	4,5	5,0	1/4"	1/2"	1.917 €	206
FDUT56KXE6	5,6	6,3	1/4"	1/2"	1.979 €	206
FDUT71KXE6	7,1	8,0	1/4"	1/2"	2.140 €	206


*Filtros incluidos

Sistema KXZ

Unidades interiores

Split Conductos Baja Presión

Perfecto para instalar en hoteles



Modelo	Capacidad (kW)		Diámetro de tuberías		P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor	Líquido	Gas		
FDUH22KXE6	2,2	2,5	1/4"	3/8"	1.309 €	206
FDUH28KXE6	2,8	3,2	1/4"	3/8"	1.350 €	206
FDUH36KXE6	3,6	4,0	1/4"	1/2"	1.385 €	206

* Filtros incluidos

Opcional	P.V.R.
Bomba de drenaje FDUH	352 €

Split Conductos Baja / Media Presión

Mantenimiento más fácil



Modelo	Capacidad (kW)		Diámetro de tuberías		P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor	Líquido	Gas		
FDUM22KXE6	2,2	2,5	1/4"	3/8"	1.525 €	207
FDUM28KXE6	2,8	3,2	1/4"	3/8"	1.568 €	207
FDUM36KXE6	3,6	4,0	1/4"	1/2"	1.836 €	207
FDUM45KXE6	4,5	5,0	1/4"	1/2"	1.906 €	207
FDUM56KXE6	5,6	6,3	1/4"	1/2"	1.975 €	207
FDUM71KXE6	7,1	8,0	3/8"	5/8"	2.064 €	207
FDUM90KXE6	9,0	10,0	3/8"	5/8"	2.217 €	207
FDUM112KXE6	11,2	12,5	3/8"	5/8"	2.286 €	207
FDUM140KXE6	14,0	16,0	3/8"	5/8"	2.437 €	207
FDUM160KXE6	16,0	18,0	3/8"	5/8"	2.575 €	207

* Filtros incluidos

Split Conductos Alta Presión

Control automático de presión estática disponible

Bomba de drenaje de serie Para FDU45-160KXE6



FDU45-160KXE1



FDU224,280KXE1

Modelo	Capacidad (kW)		Diámetro de tuberías		P.V.R.	P.V.R. Filtros opcionales	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor	Líquido	Gas			
FDU45KXE6	4,5	5,0	1/4"	1/2"	1.926 €	118 €	208
FDU56KXE6	5,6	6,3	1/4"	1/2"	2.058 €	118 €	208
FDU71KXE6	7,1	8,0	3/8"	5/8"	2.168 €	133 €	208
FDU90KXE6	9,0	10,0	3/8"	5/8"	2.340 €	133 €	208
FDU112KXE6	11,2	12,5	3/8"	5/8"	2.409 €	159 €	208
FDU140KXE6	14,0	16,0	3/8"	5/8"	2.554 €	159 €	208
FDU160KXE6	16,0	18,0	3/8"	5/8"	2.899 €	159 €	208
FDU224KXE1*	22,4	25,0	3/8"	3/4"	6.408 €	185 €	208
FDU280KXE1*	28,0	31,5	3/8"	7/8"	7.015 €	185 €	208

Filtros no incluidos * Bomba de drenaje no incluida.

Sistema KXZ

Unidades interiores

Split suelo con envolvente



FDFW 28 ~ 56 KXE6



FDFL 71 KXE6

Modelo	Capacidad (kW)		Diámetro de tuberías		P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor	Líquido	Gas		
FDFW28KXE6	2,8	3,2	1/4"	3/8"	1.885 €	209
FDFW45KXE6	4,5	5,0	1/4"	1/2"	2.044 €	209
FDFW56KXE6	5,6	6,3	1/4"	1/2"	2.113 €	209
FDFL71KXE6	7,1	8,0	3/8"	5/8"	2.286 €	209

Split suelo sin envolvente



FDFU 28 ~ 71 KXE6

Modelo	Capacidad (kW)		Diámetro de tuberías		P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor	Líquido	Gas		
FDFU28KXE6	2,8	3,2	1/4"	3/8"	1.975 €	209
FDFU45KXE6	4,5	5,0	1/4"	1/2"	2.030 €	209
FDFU56KXE6	5,6	6,3	1/4"	1/2"	2.079 €	209
FDFU71KXE6	7,1	8,0	3/8"	5/8"	2.133 €	209

Split conductos 100% aire exterior



Modelo	Capacidad (kW)		Diámetro de tuberías		P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor	Líquido	Gas		
FDU650FKXZE1	9,0	6,5	3/8"	5/8"	2.838 €	210
FDU1100FKXZE1	14,0	10,5	3/8"	5/8"	3.300 €	210
FDU1800FKXZE1	22,4	16,0	3/8"	3/4"	3.639 €	210
FDU2400FKXZE1	28,0	21,5	3/8"	7/8"	3.956 €	210

SAF DX Ud. Interior con Batería de expansión directa



Modelo	Capacidad (kW)		Diámetro de tuberías		P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
	Frío	Calor	Líquido	Gas		
SAF-DX250E6	2,0	1,8	1/4"	3/8"	2.858 €	210
SAF-DX350E6	2,8	2,2	1/4"	3/8"	2.983 €	210
SAF-DX500E6	3,6	2,8	1/4"	1/2"	3.108 €	210
SAF-DX800E6	5,6	4,5	1/4"	1/2"	3.852 €	210
SAF-DX1000E6	6,3	5,6	3/8"	5/8"	4.225 €	210

Sistema KXZ


Opcionales

Kits de distribución de tuberías

Sistemas VRF Bomba de calor KX	P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
KIT-BMDIS22-1	139 €	211
KIT-BMDIS180-1	152 €	211
KIT-BMDIS371-1	263 €	211
KIT-BMDIS540-1	435 €	211



Sistemas VRF Combinación Bomba de calor KX	P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
KIT-BM-DOS-2A-1 (2 unidades exteriores)	283 €	211
KIT-BM-DOS-3A-3 (3 unidades exteriores)	449 €	211



x 2

Sistemas VRF con Recuperación de calor KXR	P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
KIT-BMDIS22-1R	201 €	211
KIT-BMDIS180-1R	249 €	211
KIT-BMDIS371-1R	276 €	211
KIT-BMDIS540-1R	490 €	211



Sistemas VRF Combinación con Recuperación de calor KXR	P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
KIT-BM-DOS-2A-1R (2 unidades exteriores)	338 €	211
KIT-BM-DOS-3A-1R (3 unidades exteriores)	497 €	211



x 2

Colectores de tuberías para sistemas VRF Bomba de calor KX	P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
KIT-BMHEAD4221	386 €	211
KIT-BMHEAD61801	435 €	211
KIT-BMHEAD83711	462 €	211
KIT-BMHEAD85401	587 €	211



Controladores de caudal para sistemas VRF con Recuperación de calor KXR	P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
PFD1124-E	1.339 €	211
PFD1804-E	1.484 €	211
PFD2804-E	3.121 €	211
PFD1124X4-E (4 salidas)	5.061 €	211



PFD1123X4-ED (4 salidas)

Cable de extensión	P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
PFD-15W-ED	324 €	211

Sistemas de Gestión

Controles remotos



Mando táctil RC-Q1H

Mando táctil RC-EX3

RC-E5

RCH-E3

Modelo	P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
RC-Q1H (para Q-ton)	985 €	218
RC-EX3 Control táctil	200 €	218
RC-E5	152 €	218
RCH-E3	152 €	218

Controles inalámbricos



RCN-KIT4-E2



RCN-E-E3 (FDE)



RCN-FW-E2 (FDFW)



RCN-T-5BW-E2 (panel blanco)
RCN-T-5BB-E2 (panel negro)
RCN-TC-5AW-E2 (FDTC)



RCN-K-E2 (FDK22-56KXZ)
RCN-K71-E2 (FDK71-90KXZ)



RCN-TS-E2 (FDTS)

Modelo	P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
RCN-KIT4-E2	485 €	218
RCN-E-E3 (FDE)	164 €	218
RCN-T-5BW-E2 (panel blanco FDT)	307 €	218
RCN-T-5BB-E2 (panel negro FDT)	338 €	218
RCN-TC-5AW-E2 (FDTC)	278 €	218
RCN-K-E2 (FDK22-56KXZ)	164 €	218
RCN-K71-E2 (FDK71-90KXZ)	193 €	218
RCN-FW-E2 (FDFW)	164 €	218
RCN-TS-E2 (FDTS)	164 €	218

Adaptadores para control de equipos externos y consolas centrales



SC-ADNA-E Superlink II

Modelo	P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
Superlink II (ref.SC-ADNA-E)	250 €	218
Adaptador SC-BIKN-E	307 €	218
Adaptador SC-GIFN-E	585 €	218
Conector Cnt	14 €	218

Consolas centrales



SC-SL2NA-E



SC-SL1N-E

Modelo	P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
SC-SL1N-E	957 €	218
SC-SL2NA-E	1.607 €	218

Sistemas de Gestión

Consolas Centrales con pantalla táctil



SC-SL4-AE3

SC-SL4-BE3

Modelo	P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
SC-SL4-AE3	6.519 €	218
SC-SL4-BE3 (control de consumos)	8.040 €	218

Sistemas de Gestión



SC-WBGW256-A



SC-LGWN-B

Modelo	P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
SC-WBGW256-A (Pasarela Webgate+BACnet)	9.931 €	219
RM-CGW-E1 (M-ACCESS)	8.800 €	219
SC-LGWN-B (LON)	21.884 €	219

Bacnet/KNX/ModBus



Modelo	P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
Serie 700 - 16	4.218 €	219
Serie 700 - 64	7.638 €	219
Serie 700 - 128	9.348 €	219

Interfaces



MH-RC-KNX-1i

MH-RC-MBS-1

RCI-MDQE

MH-RC-BAC-1

WIFI PAC/KX AID00


WF-RAC

KNX	P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
MH-RC-KNX-1i	532 €	219
MBS	P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
MH-RC-MBS-1	566 €	219
RCI-MDQE2 (Q-ton comunicación Superlink)	612 €	219
BACNET	P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
MH-RC-BAC-1	686 €	219
WI-FI	P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
WIFI PAC/KX AID00	287 €	219
WF-RAC	146 €	219
WIFI SMART MHI	115 €	219

LMF

Recuperadores de calor

HRE | Unidades de recuperación de calor de alta eficiencia



Modelo HRE	Caudal de aire (m³/h)	P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
HRE500	490	3.630 €	232
HRE1000	800	4.352 €	232
HRE1500	1250	5.538 €	232
HRE2000	1600	7.233 €	232
HRE2500	2000	10.295 €	232

Accesorios HRE		500	1000	1500	2000	2500
Batería de precalentamiento eléctrica	SKEp	868 €	894 €	1.086 €	1.150 €	1.150 €
Batería de postcalentamiento eléctrica	SKEr	854 €	876 €	1.068 €	1.150 €	1.150 €
Sección externa de batería de agua fría	SAF	806 €	990 €	1.236 €	1.300 €	1.300 €
Válvula de 3 vías modulante con servocontrol	V33	336 €	336 €	495 €	590 €	590 €
Boquilla para conductos circulares	BCC1	86 €	92 €	96 €	105 €	115 €
Sensor de CO ₂	AQS	1.665 €	1.665 €	1.665 €	1.665 €	1.665 €
Filtro F9 para aire exterior	FC9	81 €	138 €	146 €	170 €	190 €

HRC | Unidades de recuperación de calor de alta eficiencia



Modelo HRC Vertical	Caudal de aire (m³/h)	P.V.R. Configuración A	P.V.R. Configuración B	Página Tarifa MHI 2023
HRC500	450	4.267 €	4.695 €	234
HRC1000	800	4.628 €	5.091 €	234
HRC1500	1.300	7.012 €	7.713 €	234
HRC2000	1.700	8.291 €	9.119 €	234
HRC2300	2.100	8.948 €	9.843 €	234
HRC3000	2.600	11.731 €	12.903 €	234
HRC4000	3.400	12.670 €	13.938 €	234

Accesorios HRC		500	1000	1500	2000	2300	3000	4000
Batería de precalentamiento eléctrica	SKEp	868 €	894 €	1.086 €	972 €	972 €	1.256 €	1.639 €
Batería de postcalentamiento eléctrica	SKEr	854 €	876 €	1.068 €	954 €	954 €	1.239 €	1.622 €
Batería de agua	BTW	698 €	773 €	865 €	980 €	980 €	1.116 €	1.246 €
Válvula de 3 vías modulante con servocontrol	V33	336 €	336 €	495 €	495 €	495 €	740 €	740 €
Compuerta con servocontrol on/off	SKR	568 €	587 €	613 €	729 €	729 €	786 €	786 €
Junta antivibrante	GAT	117 €	144 €	165 €	213 €	213 €	239 €	274 €
Boquilla para conductos circulares	BCC1	86 €	92 €	96 €	105 €	105 €	123 €	127 €
Presostato diferencial de filtros	PSTD	192 €	192 €	192 €	192 €	192 €	192 €	192 €
Sensor de presión diferencial	DPS	192 €	192 €	192 €	192 €	192 €	192 €	192 €
Sensor de CO ₂	AQS	1.665 €	1.665 €	1.665 €	1.665 €	1.665 €	1.665 €	1.665 €
Prefiltro G4	G49	35 €	39 €	42 €	42 €	42 €	42 €	42 €
Filtro F9 para aire exterior	FC9	81 €	138 €	146 €	193 €	193 €	251 €	237 €
Kit para instalación vertical	KTV	153 €	161 €	172 €	213 €	213 €	246 €	246 €

HRH | Unidades de recuperación de calor de alta eficiencia




Modelo HRH Horizontal	Caudal de aire (m ³ /h)	P.V.R. Configuración A	P.V.R. Otras configuraciones	Página Tarifa MHI 2023
HRH 05	380	4.803 €	5.283 €	236
HRH 10	720	5.196 €	5.716 €	236
HRH 15	1130	7.657 €	8.423 €	236
HRH 20	1.710	8.955 €	9.851 €	236
HRH 30	2.460	12.192 €	13.411 €	236
HRH 40	3.300	13.856 €	15.242 €	236
HRH 50	4.500	22.210 €	22.210 €	236

Modelo HRH Vertical	Caudal de aire (m ³ /h)	P.V.R. Configuración A	Página Tarifa MHI 2023
HRH-V 05	380	5.285 €	236
HRH-V 10	720	5.713 €	236
HRH-V 15	1130	8.419 €	236
HRH-V 20	1.710	9.832 €	236
HRH-V 30	2.460	13.349 €	236
HRH-V 40	3.300	15.155 €	236
HRH-V 50	4.500	22.428 €	236

ACCESORIOS HRH		5	10	15	20	30	40	50
Batería de calefacción eléctrica	SKE	779 €	804 €	920 €	1132 €	1.246 €	1.368 €	1.542 €
Sección exterior con batería a agua (reversible caliente/fría)	CCS-H	857 €	1.072 €	1.400 €	1.550 €	1.890 €	2.079 €	3.577 €
Sección exterior con batería a agua (reversible caliente/fría)	CCS-V	928 €	1.143 €	1.463 €	1.610 €	1.988 €	2.149 €	3.665 €
Sección exterior con batería de expansión directa R410A	CDX-H	Consultar						
Sección exterior con batería de expansión directa R410A	CDX-V	Consultar						
Compuerta frontal/superior/inferior (sólo con PLM)	SKR1	147 €	166 €	196 €	294 €	326 €	399 €	473 €
Compuerta lateral (sólo con PLM)	SKR2	147 €	166 €	196 €	196 €	282 €	282 €	345 €
Servocontrol on/off para compuerta	SSE	275 €	275 €	275 €	275 €	275 €	275 €	275 €
Válvula a 3 vías modulante con servocontrol	V33	289 €	289 €	425 €	425 €	637 €	637 €	637 €
Presostato diferencial filtros	PSTD	86 €	86 €	86 €	86 €	86 €	86 €	86 €
Sensor de presión diferencial	DPS	189 €	189 €	189 €	189 €	189 €	189 €	189 €
Sensor de CO ₂ de conducto	AQS	1.665 €	1.665 €	1.665 €	1.665 €	1.665 €	1.665 €	1.665 €
Tejadillo intemperie versión base (horizontal)	TPR-H	113 €	121 €	150 €	217 €	238 €	268 €	331 €
Tejadillo intemperie versión base (vertical)	TPR-V	87 €	95 €	107 €	107 €	121 €	121 €	176 €
Tejadillo intemperie módulo CCS (horizontal)	TPR-CH	44 €	50 €	56 €	65 €	70 €	79 €	110 €
Tejadillo intemperie módulo CCS (vertical)	TPR-CV	40 €	50 €	56 €	56 €	63 €	63 €	96 €
Junta antivibrante - superior/inferior (sólo con PLM)	GAT 1	92 €	107 €	133 €	171 €	194 €	221 €	265 €
Junta antivibrante - lateral (sólo con PLM)	GAT 2	92 €	107 €	133 €	133 €	189 €	189 €	221 €
Boquilla para conductos circulares - superior/inferior (sólo con PLM)	BCC 1	74 €	79 €	82 €	87 €	103 €	107 €	144 €
Boquilla para conductos circulares - lateral (sólo con PLM)	BCC 2	74 €	79 €	82 €	86 €	103 €	103 €	140 €
Plenum con conexiones múltiples	PLM	653 €	734 €	884 €	951 €	1.042 €	1.137 €	1.351 €
Filtro F9 para aire exterior (para combinar con F7)	F9	86 €	146 €	154 €	231 €	282 €	351 €	412 €

LMF

HRS | Unidades de recuperación de calor de alta eficiencia



Modelo HRS Horizontal	Caudal de aire (m³/h)	P.V.R. Configuración A	P.V.R. Otras configuraciones	Página Tarifa MHI 2023
HRS 05	380	5.095 €	5.604 €	238
HRS 10	720	5.490 €	6.040 €	238
HRS 15	1.130	8.072 €	8.880 €	238
HRS 20	1.710	9.522 €	10.476 €	238
HRS 30	2.460	12.948 €	14.242 €	238
HRS 40	3.300	14.664 €	16.131 €	238
HRS 50	4.500	23.059 €	23.059 €	238

Modelo HRS Vertical	Caudal de aire (m³/h)	P.V.R. Configuración A	Página Tarifa MHI 2023
HRS-V 05	380	5.601 €	238
HRS-V 10	720	6.031 €	238
HRS-V 15	1.130	8.869 €	238
HRS-V 20	1.710	10.446 €	238
HRS-V 30	2.460	14.172 €	238
HRS-V 40	3.300	16.035 €	238
HRS-V 50	4.500	23.352 €	238

ACCESORIOS HRS		5	10	15	20	30	40	50
Batería de calefacción eléctrica	SKE	779 €	804 €	920 €	1.132 €	1.246 €	1.368 €	1.542 €
Sección exterior con batería a agua (reversible caliente/fría)	CCS-H	857 €	1.072 €	1.400 €	1.550 €	1.890 €	2.079 €	3.577 €
Sección exterior con batería a agua (reversible caliente/fría)	CCS-V	928 €	1.143 €	1.463 €	1.610 €	1.988 €	2.149 €	3.665 €
Sección exterior con batería de expansión directa R410A	CDX-H	Consultar						
Sección exterior con batería de expansión directa R410A	CDX-V	Consultar						
Compuerta frontal/superior/inferior (sólo con PLM)	SKR1	147 €	166 €	196 €	294 €	326 €	399 €	473 €
Compuerta lateral (sólo con PLM)	SKR2	147 €	166 €	196 €	196 €	282 €	282 €	345 €
Servocontrol on/off para compuerta	SSE	275 €	275 €	275 €	275 €	275 €	275 €	275 €
Válvula a 3 vías modulante con servocontrol	V33	289 €	289 €	425 €	425 €	637 €	637 €	637 €
Presostato diferencial filtros	PSTD	86 €	86 €	86 €	86 €	86 €	86 €	86 €
Sensor de presión diferencial	DPS	189 €	189 €	189 €	189 €	189 €	189 €	189 €
Sensor de CO ₂ a canales	AQS	1.665 €	1.665 €	1.665 €	1.665 €	1.665 €	1.665 €	1.665 €
Tejadillo intemperie versión base (horizontal)	TPR-H	113 €	121 €	150 €	217 €	238 €	268 €	331 €
Tejadillo intemperie versión base (vertical)	TPR-V	87 €	95 €	107 €	107 €	121 €	121 €	176 €
Tejadillo intemperie módulo CCS (horizontal)	TPR-CH	44 €	50 €	56 €	65 €	70 €	79 €	110 €
Tejadillo intemperie módulo CCS (vertical)	TPR-CV	40 €	50 €	56 €	56 €	63 €	63 €	96 €
Junta antivibrante - superior/inferior (sólo con PLM)	GAT 1	92 €	107 €	133 €	171 €	194 €	221 €	265 €
Junta antivibrante - lateral (sólo con PLM)	GAT 2	92 €	107 €	133 €	133 €	189 €	189 €	221 €
Boquilla para conductos circulares - superior/inferior (sólo con PLM)	BCC 1	74 €	79 €	82 €	87 €	103 €	107 €	144 €
Boquilla para conductos circulares - lateral (sólo con PLM)	BCC 2	74 €	79 €	82 €	86 €	103 €	103 €	140 €
Plenum con conexiones múltiples	PLM	653 €	734 €	884 €	951 €	1.042 €	1.137 €	1.351 €
Filtro F9 para aire exterior (para combinar con F7)	F9	86 €	146 €	154 €	231 €	282 €	351 €	412 €

FLR FLEX | Unidades de recuperación de calor de alta eficiencia con intercambiador entálpico y control integrado





CONFORMIDAD
EU 1253-2014



EFICIENCIA
>80%



PLUG&PLAY
Control incluido
de serie



BY-PASS
Incluido
de serie



PRESOSTATO
DE FILTROS
Incluidos de serie



VENTILADORES
EC



INTERNO



EXTERNO



ERP 2015



Modelos FLR Flex

Modelo FLR y FLR FLEX	Caudal de aire (m ³ /h)	P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
FLR FLEX 50	4.800	24.911 €	240
FLR FLEX 92	9.000	34.931 €	240
FLR FLEX 144	13.500	47.125 €	240
FLR FLEX 205	18.000	51.039 €	240

ACCESORIOS FLR Y FLR FLEX		50	92	144	205
Batería de pre o post-calefacción eléctrica (high power)	SKE1	3.016 €	4.580 €	5.655 €	9.490 €
Batería de pre o post-calefacción eléctrica (low power)	SKE2	2.564 €	2.790 €	3.659 €	4.354 €
Batería externa a agua frío/calor (4F) con válvula 3 vías motorizada	CCS+V33	5.094 €	6.559 €	10.717 €	11.577 €
Batería externa a agua sólo calor con válvula 3 vías motorizada	SKW+V33	1.901 €	2.594 €	5.443 €	7.532 €
Sección cámara de mezcla a 3 compuertas con servomotor on/off	MS3+SSE	5.542 €	6.391 €	6.989 €	9.195 €
Sección cámara de mezcla a 3 compuertas con servomotor modulante	MS3+SSEmod	4.793 €	5.642 €	6.240 €	8.447 €
Filtro adicional compacto clase M6 en aire de impulsión	FC6	144 €	387 €	579 €	815 €
Filtro de bolsas clase F7 en aire de retorno	FT7	114 €	307 €	457 €	645 €
Filtro de bolsas clase F8 en aire de impulsión (en combinación con FC6)	FT8	129 €	353 €	524 €	740 €
Presostato diferencial filtros	PSTD	85 €	85 €	85 €	85 €
Sensor de presión diferencial	DPS	363 €	363 €	363 €	363 €
Sensor de calidad de aire CO ₂	AQS	1.665 €	1.665 €	1.665 €	1.665 €
Humidistato de ambiente	HAS	338 €	338 €	338 €	338 €
Humidistato de canal	HCS	699 €	699 €	699 €	699 €
Cierre externo con servomotor on/off y muelle de retorno	SKR+SSE	912 €	1.030 €	1.226 €	1.364 €
Visera intemperie con malla	CFA	511 €	611 €	713 €	920 €
Junta antivibrante	GAT	397 €	483 €	571 €	767 €
Techo de cobertura para instalación en el exterior	TPR	464 €	641 €	765 €	827 €

LMF

FLS FLEX | Unidades de recuperación de calor de alta eficiencia con intercambiador entálpico y control integrado



Modelos FLR Flex



Modelo FLS y FLS FLEX	Caudal de aire (m ³ /h)	P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
FLS FLEX 50	4.200	29.162 €	242
FLS FLEX 92	7.500	40.278 €	242
FLS FLEX 144	11.000	57.585 €	242
FLS FLEX 205	14.000	66.133 €	242

ACCESORIOS FLS Y FLS FLEX		50	92	144	205
Batería de pre o post-calefacción eléctrica (high power)	SKE1	3.016 €	4.580 €	5.655 €	9.490 €
Batería de pre o post-calefacción eléctrica (low power)	SKE2	2.564 €	2.790 €	3.659 €	4.354 €
Batería externa a agua frío/calor (4F) con válvula 3 vías motorizada	CCS+V33	5.094 €	6.559 €	10.717 €	11.577 €
Batería externa a agua sólo calor con válvula 3 vías motorizada	SKW+V33	1.901 €	2.594 €	5.443 €	7.532 €
Sección cámara de mezcla a 3 compuertas con servomotor on/off	MS3+SSE	5.542 €	6.391 €	6.989 €	9.195 €
Sección cámara de mezcla a 3 compuertas con servomotor modulante	MS3+SSEmod	4.793 €	5.642 €	6.240 €	8.447 €
Filtro adicional compacto clase M6 en aire de impulsión	FC6	144 €	387 €	579 €	815 €
Filtro de bolsas clase F7 en aire de retorno	FT7	114 €	307 €	457 €	645 €
Filtro de bolsas clase F8 en aire de impulsión (en combinación con FC6)	FT8	129 €	353 €	524 €	740 €
Presostato diferencial filtros	PSTD	85 €	85 €	85 €	85 €
Sensor de presión diferencial	DPS	363 €	363 €	363 €	363 €
Sensor de calidad de aire CO ₂	AQS	1.665 €	1.665 €	1.665 €	1.665 €
Humidostato de ambiente	HAS	338 €	338 €	338 €	338 €
Humidostato de conducto	HCS	699 €	699 €	699 €	699 €
Cierre externo con servomotor on/off y muelle de retorno	SKR+SSE	912 €	1.030 €	1.226 €	1.364 €
Visera intemperie con malla	CFA	511 €	611 €	713 €	920 €
Junta antivibrante	GAT	397 €	483 €	571 €	767 €
Techo de cobertura para instalación en el exterior	TPR	464 €	641 €	765 €	827 €

RFM | Recuperación de calor con Circuito frigorífico integrado




Modelo RFM	Caudal de aire (m ³ /h)	P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
RFM 14	900	10.664 €	244
RFM 19	1.400	11.479 €	244
RFM 25	2.000	13.671 €	244
RFM 30	2.600	14.910 €	244
RFM 40	3.300	16.770 €	244
RFM 50	4.000	18.544 €	244

ACCESORIOS RFM		14	19	25	30	40	50
Batería de pre o post-calefacción eléctrica	SKE	765 €	765 €	832 €	832 €	931 €	931 €
Filtro compacto clase F6	FC6	161 €	161 €	293 €	293 €	424 €	424 €
Filtro compacto clase F7	FC7	194 €	194 €	404 €	404 €	498 €	498 €
Motores inverter con control electrónico	DDE	1.930 €	2.034 €	2.006 €	1.918 €	3.094 €	2.561 €
Presostato diferencial filtros	PSTD	85 €	85 €	85 €	85 €	85 €	85 €
Compuerta de regulación	SKR	226 €	226 €	244 €	244 €	319 €	319 €
Servocontrol on/off por compuerta	SSE	517 €	517 €	517 €	517 €	517 €	517 €
Junta antivibrante	GAT	170 €	170 €	203 €	203 €	263 €	263 €
Techo de cobertura para instalación en el exterior	TPR	246 €	246 €	294 €	294 €	320 €	320 €
Visera Intemperie con malla	CFA	175 €	175 €	186 €	186 €	235 €	235 €

LMF

RFH | Recuperación de calor con Circuito frigorífico integrado




Modelo RFH	Caudal de aire (m³/h)	P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
RFH 5	500	13.317 €	246
RFH 13	1.300	18.032 €	246
RFH 24	2.400	21.570 €	246
RFH 36	3.600	27.512 €	246

Accesorios RFH		5	13	24	36
Batería de pre o post-calefacción eléctrica	SKE	876 €	989 €	1.350 €	1.471 €
Filtro compacto clase F9	FC9	39 €	55 €	82 €	105 €
Presostato diferencial de filtros	PSTD	85 €	85 €	85 €	85 €
Compuerta de regulación	SKR	167 €	210 €	276 €	338 €
By-Pass externo para free-cooling ⁽¹⁾	BPL	2.036 €	2.180 €	2.265 €	2.511 €
Servomotor on/off por compuerta	SSE	285 €	285 €	285 €	285 €
Sensor de CO ₂ para conducto	AQS	1.665 €	1.665 €	1.665 €	1.665 €
Batería de agua de apoyo (frio / calor). Incluye válvula de 3 vías y actuador proporcional	SAF	2.020 €	2.203 €	2.654 €	4.581 €
Junta antivibrante	GAT	128 €	203 €	210 €	260 €
Techo de cobertura para instalación en el exterior	TPR	253 €	288 €	347 €	374 €
Visera intemperie con malla	CFA	125 €	167 €	246 €	323 €
Patatas de apoyo para montaje sobre suelo (4 unidades) ⁽²⁾	PD2	78 €	117 €	117 €	117 €

(1) Este opcional incluye compuerta motorizada para cerrar la entrada principal de aire exterior y sección de entrada de aire para free-cooling con compuerta, servomotor y filtro de aire. Este opcional solo es válido para la configuración E90 y M90 de los ventiladores.

HPH | Recuperación de calor con Circuito frigorífico integrado




Modelo HPH	Caudal de aire (m³/h)	P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
HPH 35	3.000	42.778 €	248
HPH 50	5.200	48.615 €	248
HPH 80	7.300	61.651 €	248
HPH 92	9.500	73.386 €	248
HPH 144	13.000	96.152 €	248
HPH 205	17.000	118.080 €	248
HPH 250	21.000	136.808 €	248
Control táctil		737 €	248

*El P.V.R. incluye el control remoto RCT

Accesorios HPH		35	50	80	92	144	205	250
Resistencia de precalentamiento controlada electrónicamente (señal PWM)	SKEp	1.642 €	2.495 €	3.441 €	3.562 €	4.574 €	5.908 €	7.014 €
Resistencia de recalentamiento controlada electrónicamente (señal PWM)	SKEr	1.642 €	2.495 €	3.441 €	3.562 €	4.574 €	5.908 €	7.014 €
Sifón de bola para el desagüe	BTS	222 €	222 €	222 €	222 €	222 €	222 €	222 €
Batería de agua de precalentamiento, incluida válvula y actuador proporcional	SKWp V33	1.747 €	1.852 €	2.281 €	2.495 €	3.017 €	5.297 €	5.597 €
Batería de agua de recalentamiento, incluida válvula y actuador proporcional	SKWr V33	1.747 €	1.852 €	2.281 €	2.495 €	3.017 €	5.297 €	5.597 €
Batería de agua caliente / fría externa al equipo, incluida válvula y actuador proporcional	CCS V33	4.480 €	5.126 €	5.861 €	6.321 €	9.983 €	11.237 €	11.821 €
Compuertas externas motorizadas para aire nuevo y aire viciado	SKR2	2.483 €	2.666 €	3.036 €	3.156 €	3.644 €	3.947 €	4.624 €
Filtro compacto clase F9	FC9	467 €	618 €	627 €	736 €	1.382 €	1.507 €	1.997 €
Presostato diferencial de filtros	PSTD	85 €	85 €	85 €	85 €	85 €	85 €	85 €
Control para trabajar caudal constante con la unidad	DPSa	459 €	459 €	459 €	459 €	459 €	459 €	459 €
Control para trabajar a presión constante con la unidad	DPSp	459 €	459 €	459 €	459 €	459 €	459 €	459 €
Sensor de CO ₂ para conducto	AQS	1.665 €	1.665 €	1.665 €	1.665 €	1.665 €	1.665 €	1.665 €
Silenciadores para la zona de aire impulsión y retorno	SILm	3.678 €	3.923 €	4.842 €	5.087 €	6.472 €	7.356 €	8.275 €
Silenciadores para la zona de aire nuevo y expulsión	SILf	3.678 €	3.923 €	4.842 €	5.087 €	6.472 €	7.356 €	8.275 €
Accesorio para el 100 % recirculación (incluye tres compuertas motorizadas y un batería de agua de precalentamiento)	MRW	5.379 €	5.694 €	6.617 €	6.987 €	8.080 €	10.700 €	11.824 €
Accesorio para el 100 % recirculación (incluye tres compuertas motorizadas y un batería eléctrica de precalentamiento)	MRE	5.023 €	6.340 €	7.776 €	8.052 €	9.637 €	11.311 €	13.242 €
Junta antivibrante	GAT	351 €	381 €	440 €	471 €	533 €	595 €	657 €
Visera intemperie con malla toma de aire exterior	CFA A	475 €	502 €	564 €	595 €	736 €	919 €	1.043 €
Visera intemperie con malla expulsión de aire	CFA B	502 €	533 €	595 €	627 €	798 €	981 €	1.133 €
Techo de cobertura para instalación en el exterior, unidad básica	TPR	962 €	1.055 €	1.362 €	1.421 €	1.790 €	1.728 €	1.852 €
Techo de cobertura para instalación en el exterior, unidad básica con el opcional SILm/SILf	TPRs	160 €	167 €	183 €	203 €	237 €	237 €	249 €
Techo de cobertura para instalación en el exterior, unidad básica con el opcional CCS V33	TPRc	137 €	140 €	160 €	167 €	203 €	203 €	214 €

LMF

HPR | Recuperación de calor con Circuito frigorífico integrado




Modelo HPR	Caudal de aire (m ³ /h)	P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
HPR 35	3.000	44.976 €	250
HPR 50	5.200	53.490 €	250
HPR 80	7.300	64.689 €	250
HPR 92	9.500	73.498 €	250
HPR 144	13.000	94.501 €	250
HPR 205	17.000	112.001 €	250
HPR 250	21.000	128.084 €	250
Control táctil		737 €	250

*El P.V.R. incluye el control remoto RCT

Accesorios HPR		35	50	80	92	144	205	250
Resistencia de precalentamiento controlada electrónicamente (señal PWM)	SKEp	1.642 €	2.495 €	3.441 €	3.562 €	4.574 €	5.908 €	7.014 €
Resistencia de recalentamiento controlada electrónicamente (señal PWM)	SKEr	1.642 €	2.495 €	3.441 €	3.562 €	4.574 €	5.908 €	7.014 €
Sifón de bola para el desagüe	BTS	222 €	222 €	222 €	222 €	222 €	222 €	222 €
Batería de agua de precalentamiento, incluida válvula y actuador proporcional	SKWp V33	1.747 €	1.852 €	2.281 €	2.495 €	3.017 €	5.297 €	5.597 €
Batería de agua de recalentamiento, incluida válvula y actuador proporcional	SKWr V33	1.747 €	1.852 €	2.281 €	2.495 €	3.017 €	5.297 €	5.597 €
Batería de agua caliente / fría externa al equipo, , incluida válvula y actuador proporcional	CCS V33	4.480 €	5.126 €	5.861 €	6.321 €	9.983 €	11.237 €	11.821 €
Compuertas externas motorizadas para aire nuevo y aire viciado	SKR2	2.483 €	2.666 €	3.036 €	3.156 €	3.644 €	3.947 €	4.624 €
Filtro compacto clase F9	FC9	467 €	618 €	627 €	736 €	1.382 €	1.507 €	1.997 €
Presostato diferencial de filtros	PSTD	85 €	85 €	85 €	85 €	85 €	85 €	85 €
Control para trabajar caudal constante con la unidad	DPSa	459 €	459 €	459 €	459 €	459 €	459 €	459 €
Control para trabajar a presión constante con la unidad	DPSp	459 €	459 €	459 €	459 €	459 €	459 €	459 €
Sensor de CO ₂ para conducto	AQS	1.665 €	1.665 €	1.665 €	1.665 €	1.665 €	1.665 €	1.665 €
Silenciadores para la zona de aire impulsión y retorno	SILm	3.678 €	3.923 €	4.842 €	5.087 €	6.472 €	7.356 €	8.275 €
Silenciadores para la zona de aire nuevo y expulsión	SILf	3.678 €	3.923 €	4.842 €	5.087 €	6.472 €	7.356 €	8.275 €
Accesorio para el 100 % recirculación (incluye tres compuertas motorizadas y un batería de agua de precalentamiento)	MRW	5.379 €	5.694 €	6.617 €	6.987 €	8.080 €	10.700 €	11.824 €
Accesorio para el 100 % recirculación (incluye tres compuertas motorizadas y un batería eléctrica de precalentamiento)	MRE	5.274 €	6.340 €	7.776 €	8.052 €	9.637 €	11.311 €	13.242 €
Junta antivibrante	GAT	351 €	381 €	440 €	471 €	533 €	595 €	657 €
Visera intemperie con malla toma de aire exterior	CFA A	475 €	502 €	564 €	595 €	736 €	919 €	1.043 €
Visera intemperie con malla expulsión de aire	CFA B	502 €	533 €	595 €	627 €	798 €	981 €	1.133 €
Techo de cobertura para instalación en el exterior, unidad básica	TPR	962 €	1.055 €	1.362 €	1.421 €	1.790 €	1.728 €	1.852 €
Techo de cobertura para instalación en el exterior, unidad básica con el opcional SILm/SILf	TPRs	160 €	167 €	183 €	203 €	237 €	237 €	249 €
Techo de cobertura para instalación en el exterior, unidad básica con el opcional CCS V33	TPRc	137 €	140 €	160 €	167 €	203 €	203 €	214 €

HPS | Recuperación de calor con Circuito frigorífico integrado



Modelo HPS	Caudal de aire (m³/h)	P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
HPS 35	2.800	52.033 €	252
HPS 50	4.500	59.396 €	252
HPS 80	6.200	70.874 €	252
HPS 92	8.100	80.423 €	252
HPS 144	11.000	104.166 €	252
HPS 205	14.000	127.226 €	252
HPS 250	17.500	146.160 €	252
Control táctil		737 €	252


*El P.V.R. incluye el control remoto RCT

Accesorios HPS		35	50	80	92	144	205	250
Resistencia de precalentamiento controlada electrónicamente (señal PWM)	SKEp	1.642 €	2.495 €	3.441 €	3.562 €	4.574 €	5.908 €	7.014 €
Resistencia de recalentamiento controlada electrónicamente (señal PWM)	SKEr	1.642 €	2.495 €	3.441 €	3.562 €	4.574 €	5.908 €	7.014 €
Sifón de bola para el desagüe	BTS	222 €	222 €	222 €	222 €	222 €	222 €	222 €
Batería de agua de precalentamiento, incluida válvula y actuador proporcional	SKWp V33	1.747 €	1.852 €	2.281 €	2.495 €	3.017 €	5.297 €	5.597 €
Batería de agua de recalentamiento, incluida válvula y actuador proporcional	SKWr V33	1.747 €	1.852 €	2.281 €	2.495 €	3.017 €	5.297 €	5.597 €
Batería de agua caliente / fría externa al equipo, incluida válvula y actuador proporcional	CCS V33	4.480 €	5.126 €	5.861 €	6.321 €	9.983 €	11.237 €	11.821 €
Compuertas externas motorizadas para aire nuevo y aire viciado	SKR2	2.483 €	2.666 €	3.036 €	3.156 €	3.644 €	3.947 €	4.624 €
Filtro compacto clase F9	FC9	467 €	618 €	627 €	736 €	1.382 €	1.507 €	1.997 €
Presostato diferencial de filtros	PSTD	85 €	85 €	85 €	85 €	85 €	85 €	85 €
Control para trabajar caudal constante con la unidad	DPSa	459 €	459 €	459 €	459 €	459 €	459 €	459 €
Control para trabajar a presión constante con la unidad	DPSp	459 €	459 €	459 €	459 €	459 €	459 €	459 €
Sensor de CO ₂ para conducto	AQS	1.665 €	1.665 €	1.665 €	1.665 €	1.665 €	1.665 €	1.665 €
Silenciadores para la zona de aire impulsión y retorno	SILm	3.678 €	3.923 €	4.842 €	5.087 €	6.472 €	7.356 €	8.275 €
Silenciadores para la zona de aire nuevo y expulsión	SILf	3.678 €	3.923 €	4.842 €	5.087 €	6.472 €	7.356 €	8.275 €
Accesorio para el 100 % recirculación (incluye tres compuertas motorizadas y un batería de agua de precalentamiento)	MRW	5.379 €	5.694 €	6.617 €	6.987 €	8.080 €	10.700 €	11.824 €
Accesorio para el 100 % recirculación (incluye tres compuertas motorizadas y un batería eléctrica de precalentamiento)	MRE	5.274 €	6.340 €	7.776 €	8.052 €	9.637 €	11.311 €	13.242 €
Junta antivibrante	GAT	351 €	381 €	440 €	471 €	533 €	595 €	657 €
Posibilidad de deshumectación en verano (modelos 35, 50, 80 y 92 configuración "derechas")	DEU	9.808 €	10.268 €	10.945 €	11.404 €	-	-	-
Visera intemperie con malla toma de aire exterior	CFA A	475 €	502 €	564 €	595 €	736 €	919 €	1.043 €
Visera intemperie con malla expulsión de aire	CFA B	502 €	533 €	595 €	627 €	798 €	981 €	1.133 €
Techo de cobertura para instalación en el exterior, unidad básica	TPR	962 €	1.055 €	1.362 €	1.421 €	1.790 €	1.728 €	1.852 €
Techo de cobertura para instalación en el exterior, unidad básica con el opcional SILm/SILf	TPRs	160 €	167 €	183 €	203 €	237 €	237 €	249 €
Techo de cobertura para instalación en el exterior, unidad básica con el opcional CCS V33	TPRc	137 €	140 €	160 €	167 €	203 €	203 €	214 €



Kit de expansión AHU-KIT-SP (gama PAC)

	P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
AHU-KIT-SP	607 €	254



Kit de expansión Sistema KXZ (gama VRF)

	P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
Circuito único		
EEV KIT6-71-E-C	2.707 €	256
EEV KIT6-160-E-C	2.776 €	256
EEV KIT6-280-E-C	2.847 €	256
RC-EX3A (control Ecotouch)	200 €	256
Circuito múltiple		
EEV KIT6-71-E-C	2.707 €	257
EEV KIT6-160-E-C	2.776 €	257
EEV KIT6-280-E-C	2.847 €	257
EEV KIT6-E-M	2.424 €	257
RC-EX3A (control Ecotouch)	200€	257
SC-ADNA-3	250€	257



Recuperador Entálpico

RECUPERADOR ENTÁLPICO	P.V.R.	Página Tarifa MHI 2023
SAF150E7	1.788 €	258
SAF250E7	2.260 €	258
SAF350E7	2.563 €	258
SAF500E7	2.868 €	258
SAF800E7	4.490 €	258
SAF1000E7	5.310 €	258

Condiciones Generales de Venta

Condiciones Generales

Las presentes Condiciones Generales de Venta serán de aplicación para todas las ventas realizadas por LUMELCO, S.A. y se considerarán conocidas y aceptadas por el comprador al realizar su pedido. El 'Comprador' significa cualquier persona física o jurídica cuyo pedido haya sido aceptado por LUMELCO, S.A. Los 'Productos' significan todas las mercancías y recambios suministrados y/o los servicios prestados por LUMELCO, S.A. al Comprador en virtud del acuerdo entre los mismos al que se unen las presentes Condiciones Generales de Venta. Se considerará, con carácter preferente, lo que ambas partes hayan acordado, en cada caso, por escrito. LUMELCO, S.A. realiza todas sus operaciones comerciales de compra-venta sobre la base de las normas comerciales de la Cámara de Comercio Internacional, INCOTERMS 2.000. Todas las ventas realizadas por LUMELCO, S.A. quedarán sujetas a las presentes Condiciones Generales de Venta, que se considerarán conocidas y aceptadas por el Comprador al realizar el pedido de los Productos suministrados y/o prestados por LUMELCO, S.A. Sin embargo, será de aplicación preferente cualquier condición particular que las partes puedan haber acordado por escrito y, en cualquier caso, cualquier normativa imperativa que resulte aplicable.

Validez

Los precios indicados en la presente oferta serán válidos durante el período indicado en la misma, entrando en vigor el 21 de junio de 2023. No obstante, LUMELCO, S.A. se reserva el derecho a variar la presente lista de precios cuando cualquier factor comercial así lo motive. Todos los datos indicados en este catálogo pueden ser modificados sin previo aviso.

Precios

Los precios indicados en la presente oferta serán válidos durante el período indicado en la misma. No obstante, LUMELCO, S.A. se reserva el derecho a variar la presente tarifa cuando cualquier factor comercial así lo motive. Los precios publicados en esta tarifa no incluyen I.V.A.

Condiciones de pago

Todos los pagos se efectuarán al contado, salvo pacto contrario. Los plazos máximos de pago aceptados por LUMELCO S.A. serán los establecidos por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Entrega de mercancías

Los plazos de entrega indicados en nuestra aceptación de pedido son de carácter orientativo, por tanto, LUMELCO, S.A. no asume ninguna responsabilidad en concepto de daños o perjuicios que pudieran ocasionarse por un retraso en la entrega de la mercancía.

Reclamación y devoluciones

LUMELCO, S.A. considerará y atenderá cualquier incidencia, con relación al suministro, cuya notificación se realice dentro de las 24 horas siguientes a la entrega de la mercancía. Solo se aceptarán cambios o devoluciones notificados en ese plazo y siempre que la mercancía se entregue en las mismas condiciones de salida. En tal caso, los portes serán por parte del comprador y las unidades y sus embalajes se entenderán en perfecto estado. LUMELCO, S.A. se reserva el derecho a descontar del importe a abonar los gastos de recepción, inspección y/o reparación de la mercancía devuelta.

Garantía


LUMELCO, S.A. garantiza todas sus máquinas, contra todo defecto oculto de fabricación o funcionamiento, durante tres años (máquinas vendidas a partir del 01 Enero de 2022) a partir de la fecha de entrega. Esta garantía se extiende únicamente a los componentes averiados, siempre y cuando la avería o deterioro de estos no venga motivado por un defecto de instalación o uso anormal. La garantía no cubrirá las averías o roturas si son consecuencia de la incorrecta instalación del aparato, manifiesto mal trato, uso inadecuado o manipulado del mismo por personas ajenas a los servicios o talleres autorizados por LUMELCO, S.A. Los elementos ajenos al aparato, así como la instalación del mismo, tendrán la garantía que establezca el instalador a los cuales deberán presentarse las debidas reclamaciones. Así mismo, el usuario deberá atender la limpieza periódica del aparato y filtro del aire para un funcionamiento correcto del mismo. Todas las reclamaciones se deberán acompañar de la factura de compra. En ningún caso se concederá una prórroga de la garantía a causa de la sustitución de piezas o realización de reparaciones durante dicho período. El titular de esta garantía disfrutará, en cada momento de todos los derechos que la legislación vigente le conceda.

Gestión de los residuos

En cumplimiento del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, LUMELCO, S.A. está inscrito en el RII-AEE con número de inscripción registral 3109 y se encuentra adherido al Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) ECOTIC e incluye la tasa correspondiente al reciclaje de las unidades que comercializa en sus precios de venta. El importe de la tasa podrá ser modificado sin previo aviso.

Atención Comercial

Para Lumelco cada cliente es único y con esta filosofía, disponemos de una amplia red comercial para poder tener cercanía y darle un trato preferente.



Oficinas

LUMELCO MADRID

Avda. del Cerro del Águila 2, portal 5, local 1
28703 S.S. de los Reyes
Tel.: 91 203 93 00/10 | Fax. 91 203 93 06/16
Tel. SAT: 91 203 93 10

info@lumelco.es | sat@lumelco.es

LUMELCO BARCELONA

C/ Salvador Espriu, 63 - 2o - 2 - 08005 Barcelona
Tel.: 93 212 27 16 / 93 417 03 71 | Fax. 93 212 76 97
Tel. SAT: 91 203 93 10

info@lumelco.es | sat@lumelco.es

LUMELCO SEVILLA

C/ Paletina, s/n, Edificio Tempa S30, módulo 9, Pl.
Nuevo Calonge | 41007 Sevilla
Tel. 95 429 80 36
Tel. SAT: 91 203 93 10

info@lumelco.es | sat@lumelco.es

LUMELCO PORTUGAL

Rua Prof. David Martins, 28
4485-805 Vilar - VDC
Tel.: + 351 220 935 655 | Fax. + 351 220 933 440
info@lumelco.pt | **satportugal@lumelco.pt**

Delegaciones

Alicante - Albacete - Murcia

Móvil: 682 663 008
Tel. 91 203 93 00

Aragón - Navarra

Móvil: 678 687 151
Tel. 93 212 27 16
Tel. 93 417 03 71

Asturias

Móvil: 647 539 089
Tel. 91 203 93 00

Baleares

Móvil: 609 958 947
Tel. 93 212 27 16
Tel. 93 417 03 71

Canarias

Móvil: 687 814 688
Tel. 91 203 93 00

Castilla - León

Móvil: 609 853 785
Tel. 91 203 93 00

Castilla La Mancha

Móvil: 687 814 686
Tel. 91 203 93 00

Córdoba - Huelva - Cádiz

Móvil: 673 547 123
Tel. 95 429 80 36

Extremadura

Móvil: 606 632 211
Tel. 95 429 80 36

Galicia

Móvil: 626 992 939
Tel. 91 203 93 00

Granada - Jaén

Móvil: 658 973 213
Tel. 95 429 80 36

Málaga - Almería

Móvil: 607 552 506
Tel. 95 429 80 36

País Vasco - Cantabria - La Rioja

Móvil: 687 702 883
Tel. 91 203 93 00

Valencia - Castellón

Móvil: 669 172 754
Tel. 91 203 93 00

Servicio de Asistencia Técnica

Disponemos de servicios técnicos con **cobertura nacional** en todos los puntos de la península e islas. **Consulte su SAT más cercano en nuestra página web.**



Servicio técnico telefónico:
91 203 93 10

Contacto por correo electrónico:
sat@lumelco.es

Para facilitarte y agilizar la comunicación con
nuestro SAT, disponemos de un número de

Whatsapp  **600 573 577**

Aplicación MHI e-service SAT 24/7



SAT 24/7 a través de la **APP: MHI e-service**: esta aplicación le permite escanear el código QR de la unidad y buscar el código de error correspondiente pudiendo solucionar la incidencia cualquier día de la semana a cualquier hora, un **servicio disponible 24/7**, porque el mundo no se para.





MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

Aire acondicionado

Tarifa Resumida 2023

LUMELCO

MADRID

Avda. del Cerro del Águila 2, portal 5, local 1
28703 S.S. de los Reyes (Madrid)
Tel. 91 203 93 00

BARCELONA

c/ Salvador Espriu, 63 - 2º- 2º
08005 Barcelona
Tels. 93 212 27 16 / 93 417 03 71

SEVILLA

C/ Paletina, s/n, Edificio Tempa S30,
módulo 9, P.I. Nuevo Calonge
41007 Sevilla
Tel. 95 429 80 36

www.lumelco.es
info@lumelco.es

LUMELCO PORTUGAL

OPORTO (PORTUGAL)

Rua Prof. David Martins, 28
4485-805 Vilar - VDC
Tel. +351 220 935 655

www.lumelco.pt
info@lumelco.pt



ISO9001



ISO14001



MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
MANUFACTURING CONDITIONERS CO., LTD.
Central Office: 2-1-1 Higashi
Shiogatae, 980-0292

